

INVENTARIZÁCIA A SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE DREVÍN MIMO LESA

Lokalita č. L2a - k. ú. Brehy (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	45	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	8	74	1	<70≤80	783			1,1	861,30
		III.	8	75	1	<70≤80	783			1,1	861,30
vřba biela	Salix alba L.	III.	18	196	1	<190≤220	2073	0,4		0,9	746,28
Spolu :					4						2 925,38

Lokalita č. L3a - k. ú. Brehy (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		7		46		1,5	1	483,00
		III.	4	11	14	<10≤12	92		1,5	1	1 932,00
		III.	4	12	14	<10≤12	92		1,5	1	1 932,00
		III.	4	13	6	<12≤14	115		1,5	1	1 035,00
		III.	4	14	19	<12≤14	115		1,5	1	3 277,50
		III.	4	15	16	<14≤17	138		1,5	1	3 312,00
		III.	4	16	8	<14≤17	138		1,5	1	1 656,00
		III.	4	17	8	<14≤17	138		1,5	1	1 656,00
		III.	4	18	6	<17≤20	184		1,5	1	1 656,00
		III.	4	19	5	<17≤20	184		1,5	1	1 380,00
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	20	6	<17≤20	184		1,5	1	1 656,00
		III.	5	21	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	22	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	23	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	24	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	25	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
III.	5	26	6	<25≤30	230		1,5	1	2 070,00		

		III.	5	26	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	7	<30≤35	276		1,5	1	2 898,00
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	35	3	<30≤35	276		1,5	1	1 242,00
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	5	37	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	5	38	4	<35≤40	322		1,5	1	1 932,00
		III.	5	39	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	5	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	42	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	43	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	58	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	60	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	69	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	96	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	18	169	1	<160≤190	1796		1,5	1,1	2 963,40
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	19	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1	69,00
		III.	4	12	5	<10≤12	92		1,5	1	690,00
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00

		III.	4	17	2	<14≤17	138	0,4	1,5	1	165,60
		III.	4	19	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	4	20	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	22	1	<20≤25	207	0,4	1,5	1	124,20
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	38	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	42	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	47	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	57	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
javor poľný	Acer campestre L.	III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1	345,00
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
javor poľný	Acer campestre L.	III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	32	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50

		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	8	81	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	8	86	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	8	88	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	100	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	108	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	120	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	12	126	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	12	129	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	12	130	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	15	142	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	53	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	60	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	0,9	1 086,75
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	8	72	1	<70≤80	783		1,5	1,1	1 291,95
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50

		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,4	1,5	0,9	149,04
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	10	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	10	44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	10	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	10	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	10	56	1	<50≤60	599	0,6	1,5	0,9	485,19
		III.	16	68	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	16	84	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	18	111	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
Spolu :					314						126 743,13
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10		
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80		
		III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	7	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85		
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		

		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	4	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
hloh obyčajný	<i>Crataegus laevigata</i>	III.	2	<30≤100	7		1,5	0,9	9,45
ostružina černicová	<i>Rubus fruticosus</i> L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
ostružina malinová	<i>Rubus idaeus</i> L.	III.	15	<30≤100	92		1,5	0,9	186,30
		III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
slivka trnková	<i>Prunus spinosa</i> L.	III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
slivka trnková	<i>Prunus spinosa</i> L.	III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
zob vtáčí	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	III.	3	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
Spolu :			405						11 985,30
Celkom L3a :									138 728,43

Lokalita č. L4a - k. ú. Rudno nad Hronom (I. - II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		4		46		1,5	1	276,00
		III.	4	11	4	<10≤12	92		1,5	1	552,00
		III.	4	12	8	<10≤12	92		1,5	1	1 104,00
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1	345,00
		III.	4	16	6	<14≤17	138		1,5	1	1 242,00
		III.	4	17	4	<14≤17	138		1,5	1	828,00
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	4	19	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	24	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
III.	5	37	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30		
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	6	42	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	14	51	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	84	1	<80≤90	921	0,4	1,5	1	552,60
		III.	10	86	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	12	114	1	<110≤120	1336	0,4	1,5	1	801,60
		III.	8	139	1	<130≤160	1612	0,4	1,5	1	967,20
		III.	18	164	1	<160≤190	1796	0,6	1,5	1	1 616,40
		III.	18	190	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
		III.	20	233	1	<220≤250	2349	0,8	1,5	1	2 818,80
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	6	51	1	<50≤60	599	0,4	1,5	1,1	395,34
		III.	8	84	1	<80≤90	921	0,8	1,5	1,1	1 215,72
		III.	10	106	1	<100≤110	1198		1,5	1,1	1 976,70
		III.	23	135	1	<130≤160	1612		1,5	1,1	2 659,80
		III.	25	285	1	<280≤310	2948		1,5	1,1	4 864,20
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	12	109	1	<100≤110	1198			0,9	1 078,20
		III.	16	120	1	<110≤120	1336	0,6		0,9	721,44
		III.	16	138	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	10	42	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	14	44	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	15	45	2	<40≤45	415			1	830,00

		III.	15	51	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	15	58	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	18	65	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	18	207	1	<190≤220	2073			1	2 073,00
dub letný	Quercus robur L.	III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	24	3	<20≤25	207		1,5	1,1	1 024,65
		III.	10	95	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	4	11	4	<10≤12	92		1,5	1	552,00
		III.	4	12	7	<10≤12	92		1,5	1	966,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	38	1	<35≤40	322	0,4	1,5	1	193,20
		III.	5	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	46	1	<45≤50	507	0,1	1,5	1	76,05
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	10	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	65	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	70	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	79	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	82	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	84	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	18	88	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	90	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50

		III.	17	93	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	99	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	100	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	103	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	23	116	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	12	120	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	15	124	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	18	134	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
		III.	15	142	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	18	176	1	<160≤190	1796	0,6	1,5	1	1 616,40
		III.	23	208	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	1	2 487,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
javor poľný	Acer campestre L.	III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	6	41	2	<40≤45	415			1	830,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	8	61	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	8	76	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	14	96	1	<90≤100	1059			1	1 059,00
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	18	75	1	<70≤80	783	0,1	1,5	1	117,45
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	18	80	1	<70≤80	783	0,1	1,5	1	117,45
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	23	116	1	<110≤120	1336	0,8	1,5	1,1	1 763,52
Spolu :					138						91 513,72
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	180	<150≤300	184			0,9	2 980,80		
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		

		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	32	<150≤300	184			0,9	496,80
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	7	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	25	<300	276			0,9	558,90
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	360	<300	276			0,9	7 493,40
Spolu :			803						16 187,85
Celkom L4a :									107 701,57

Lokalita č. L5a - k. ú. Rudno nad Hronom (I. - II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	14	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	16	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230	0,8	1,5	1	276,00
		III.	5	30	4	<25≤30	230		1,5	1	1 380,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276	0,8	1,5	1	331,20
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	1	<40≤45	415			1	415,00
III.	14	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50		

		III.	6	41	1	<40≤45	415	0,1	1,5	1	62,25
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	12	42	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	42	2	<40≤45	415	0,1		1	0,20
		III.	13	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415	0,8		1	332,00
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	15	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	50	1	<45≤50	507	0,8		1	405,60
		III.	13	50	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	51	1	<50≤60	599	0,4		1	239,60
		III.	13	52	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	53	1	<50≤60	599	0,6		1	359,40
		III.	6	55	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599	0,4		1	239,60
		III.	12	56	1	<50≤60	599	0,6	1,5	1	898,50
		III.	8	56	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	58	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	14	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	65	1	<60≤70	691	0,4		1	276,40
		III.	15	67	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	13	68	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	73	1	<70≤80	783	0,8	1,5	1	939,60
		III.	12	75	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	14	76	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	14	84	2	<80≤90	921		1,5	1	2 763,00
		III.	15	95	1	<90≤100	1059	0,8	1,5	1	1 270,80
		III.	16	98	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	18	101	1	<100≤110	1198	0,8	1,5	1	1 437,60
		III.	14	109	1	<100≤110	1198	0,6	1,5	1	1 078,20
		III.	14	115	1	<110≤120	1336	0,1		1	133,60
		III.	15	143	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
		III.	20	150	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	18	158	1	<130≤160	1612	0,6	1,5	1	1 450,80
		III.	20	167	1	<160≤190	1796	0,6		1	1 077,60

		III.	15	215	1	<190≤220	2073	0,1	1,5	1	310,95
borovica čierna	Pinus nigra	II.	6	43	1	<40≤45	553		1,5	1,1	912,45
		II.	6	45	1	<40≤45	553		1,5	1,1	912,45
		II.	6	55	1	<50≤60	829	0,8	1,5	1,1	1 094,28
borovica čierna	Pinus nigra	II.	15	65	1	<60≤70	967	0,8	1,5	1,1	1 276,44
		II.	8	78	1	<70≤80	1106		1,5	1,1	1 824,90
		II.	14	82	1	<80≤90	1244	0,8	1,5	1,1	1 642,08
		II.	14	96	1	<90≤100	1382	0,8	1,5	1,1	1 824,24
		II.	14	98	1	<90≤100	1382	0,6	1,5	1,1	1 368,18
		II.	16	99	1	<90≤100	1382	0,8	1,5	1,1	1 824,24
		II.	14	108	1	<100≤110	1520		1,5	1,1	2 508,00
		II.	19	112	1	<110≤120	1658		1,5	1,1	2 735,70
		II.	18	114	1	<110≤120	1658	0,8	1,5	1,1	2 188,56
		II.	18	115	1	<110≤120	1658	0,6	1,5	1,1	1 641,42
		II.	14	142	1	<130≤160	2073		1,5	1,1	3 420,45
		II.	18	143	1	<130≤160	2073		1,5	1,1	3 420,45
		II.	16	178	1	<160≤190	2349		1,5	1,1	3 875,85
		II.	18	195	1	<190≤220	2626		1,5	1,1	4 332,90
borovica lesná	Pinus sylvestris L.	II.	6	57	1	<50≤60	829	0,8	1,5	1	994,80
		II.	8	60	1	<50≤60	829		1,5	1	1 243,50
		II.	10	85	1	<80≤90	1244		1,5	1	1 866,00
		II.	15	108	1	<100≤110	1520			1	1 520,00
		II.	12	118	1	<110≤120	1658		1,5	1	2 487,00
		II.	18	121	1	<120≤130	1796		1,5	1	2 694,00
		II.	16	122	1	<120≤130	1796	0,8	1,5	1	2 155,20
		II.	12	129	1	<120≤130	1796		1,5	1	2 694,00
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	14	46	1	<45≤50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	12	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	20	59	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	16	67	1	<60≤70	691	0,6		0,9	373,14
		III.	16	70	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	10	75	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	14	92	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	20	97	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
		III.	12	112	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
III.	12	143	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	0,9	1 740,96		

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

dub cerový	Quercus cerris L.	III.	2	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	2	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	6	47	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	8	61	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	68	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	14	115	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
dub letný	Quercus robur L.	III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
gaštan jedlý	Castanea sativa Mill.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1,1	75,90
		III.	18	198	1	<190≤220	2073		1,5	1,1	3 420,45
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	4	11	7	<10≤12	92		1,5	0,9	869,40
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	0,9	372,60
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	14	5	<12≤14	115		1,5	0,9	776,25
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	29	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	30	4	<25≤30	230		1,5	0,9	1 242,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20		

hloh obyčajný	<i>Crataegus laevigata</i>	III.	5	35	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	9	38	4	<35≤40	322		1,5	0,9	1 738,80
		III.	9	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	8	41	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	42	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	77	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	93	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
hrab obyčajný	<i>Carpinus betulus L.</i>	III.	<100≤200		1		46		1,5	1	69,00
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	10	37	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	12	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	12	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	14	46	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	14	50	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	12	53	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
III.	12	58	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50		
hruška obyčajná	<i>Pyrus communis L.</i>	III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
jablň malvičkatá	<i>Malus baccata L.</i>	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,6	1,5	0,9	186,30
jablň malvičkatá	<i>Malus baccata L.</i>	III.	5	36	1	<35≤40	322	0,4	1,5	0,9	173,88
		III.	5	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25

		III.	5	43	1	<40≤45	415	0,6	1,5	0,9	336,15
		III.	10	46	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	5	49	1	<45≤50	507	0,6	1,5	0,9	410,67
		III.	14	58	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	12	61	1	<60≤70	691			0,9	621,90
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
javor poľný	Acer campestre L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	27	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	3	<30≤35	276		1,5	1	1 242,00
		III.	5	33	3	<30≤35	276		1,5	1	1 242,00
		III.	5	34	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	37	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322	0,4	1,5	1	193,20
		III.	5	38	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	3	<40≤45	415			1	1 245,00
III.	6	42	1	<40≤45	415			1	415,00		
III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50		
III.	6	43	2	<40≤45	415			1	830,00		
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	44	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50

		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	48	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	12	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	6	57	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	11	62	2	<60≤70	691			1	1 382,00
		III.	16	63	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	16	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	14	72	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	14	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	14	75	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	14	79	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	14	84	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	16	86	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	16	87	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	16	88	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	16	112	1	<110≤120	1336			1	1 336,00
		III.	15	130	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	12	75	1	<70≤80	783	0,1		1	78,30
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	<100≤200		17		46		1,5	1	1 173,00
		III.	4	11	2	<10≤12	92		1,5	1	276,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	13	5	<12≤14	115		1,5	1	862,50
		III.	8	14	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	15	119	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	13	139	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	<100≤200		6		46		1,5	0,9	372,60
		III.	4	11	31	<10≤12	92		1,5	0,9	3 850,20
		III.	4	12	15	<10≤12	92		1,5	0,9	1 863,00
		III.	4	13	16	<12≤14	115		1,5	0,9	2 484,00
		III.	4	14	19	<12≤14	115		1,5	0,9	2 949,75

		III.	4	15	6	<14≤17	138		1,5	0,9	1 117,80
		III.	4	15	17	<14≤17	138		1,5	0,9	3 167,10
		III.	4	16	9	<14≤17	138		1,5	0,9	1 676,70
		III.	4	17	9	<14≤17	138		1,5	0,9	1 676,70
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	4	20	15	<17≤20	184		1,5	0,9	3 726,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	8	<20≤25	207		1,5	0,9	2 235,60
		III.	5	27	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230	0,4	1,5	0,9	124,20
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276	0,4	1,5	0,9	149,04
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
Spolu :						486					229 016,11
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	2	<150≤300	5		1,5	0,9	6,75		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85		
		III.	70	<300	276		1,5	0,9	2 235,60		
		III.	70	<300	276		1,5	0,9	2 235,60		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20		

ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	10	<30≤100	92	1,5	0,9	124,20
		III.	10	<100≤150	138	1,5	0,9	186,30
		III.	10	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	30	<300	276	1,5	0,9	993,60
		III.	10	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.	10	<30≤100	92	1,5	0,9	124,20
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	10	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	10	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	9	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	5	<150≤300	111	1,5	0,9	149,85
		III.	10	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	30	<300	276	1,5	0,9	993,60
		III.	15	<300	276	1,5	0,9	527,85
		III.	9	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	9	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184	1,5	0,9	248,40
		III.	15	<150≤300	184	1,5	0,9	372,60
		III.	15	<300	276	1,5	0,9	527,85
		III.	20	<300	276	1,5	0,9	683,10
		III.	20	<150≤300	184	1,5	0,9	496,80
		III.	15	<300	276	1,5	0,9	527,85
		III.	10	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	5	<300	161	1,5	0,9	217,35
III.	20	<300	276	1,5	0,9	683,10		
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	20	<300	276	1,5	0,9	683,10
		III.	20	<300	276	1,5	0,9	683,10
		III.	30	<300	276	1,5	0,9	993,60
		III.	15	<150≤300	184	1,5	0,9	372,60
		III.	8	<300	276	1,5	0,9	372,60
		III.	20	<300	276	1,5	0,9	683,10
		III.	5	<150≤300	111	1,5	0,9	149,85
		III.	2	<150≤300	12	1,5	0,9	16,20
III.	2	<150≤300	12	1,5	0,9	16,20		

slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	200	<300	276		1,5	0,9	6 272,10
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
III.	145	<150≤300	184		1,5	0,9	3 601,80		
III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60		
III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10		
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<30≤100	92		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
zob vtáčí	Ligustrum vulgare L.	III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
Spolu :			1596					47 623,50	
Celkom L5a :									276 639,61

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		15		46		1,5	1	1 035,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	8	84	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	103	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	18	79	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	<100≤200		5		46		1,5	1,1	379,50
		III.	4	12	2	<10≤12	92		1,5	1,1	303,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	12	50	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	12	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	8	73	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	75	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	77	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	12	113	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00

		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	8	86	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	20	107	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
dub letný	Quercus robur L.	III.	4	11	4	<10≤12	92		1,5	1,1	607,20
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	1,1	455,40
		III.	4	19	3	<17≤20	184		1,5	1,1	910,80
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	1,1	683,10
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	1,1	759,00
		III.	5	30	5	<25≤30	230		1,5	1,1	1 897,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	32	12	<30≤35	276		1,5	1,1	5 464,80
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	1,1	910,80
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
dub letný	Quercus robur L.	III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	6	40	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	6	41	3	<40≤45	415		1,5	1,1	2 054,25
		III.	6	43	1	<40≤45	415	0,8	1,5	1,1	547,80
		III.	6	44	2	<40≤45	415		1,5	1,1	1 369,50
		III.	6	45	2	<40≤45	415		1,5	1,1	1 369,50
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	50	1	<45≤50	507	0,1	1,5	1,1	83,66
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	18	64	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	67	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	70	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	76	1	<70≤80	783		1,5	1,1	1 291,95
		III.	10	98	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
		III.	18	165	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	1,1	2 370,72

hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	18	177	1	<160≤190	1796		1,5	1,1	2 963,40
		III.	<100≤200		41		46		1,5	0,9	2 546,10
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	12	7	<10≤12	92		1,5	0,9	869,40
		III.	4	13	2	<12≤14	115		1,5	0,9	310,50
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	0,9	465,75
		III.	4	15	7	<14≤17	138		1,5	0,9	1 304,10
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	4	<14≤17	138		1,5	0,9	745,20
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	3	<17≤20	184		1,5	0,9	745,20
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	6	<20≤25	207	0,1	1,5	0,9	167,67
III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50		
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	10	52	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	<100≤200		48		46		1,5	1	3 312,00
		III.	4	11	16	<10≤12	92		1,5	1	2 208,00
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1	414,00
		III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	1	1 207,50
		III.	4	14	10	<12≤14	115		1,5	1	1 725,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115	0,4	1,5	1	69,00
		III.	4	15	11	<14≤17	138		1,5	1	2 277,00
		III.	4	16	9	<14≤17	138		1,5	1	1 863,00
		III.	4	17	9	<14≤17	138		1,5	1	1 863,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	18	6	<17≤20	184		1,5	1	1 656,00
		III.	4	19	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	4	20	9	<17≤20	184		1,5	1	2 484,00
		III.	5	21	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	22	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	23	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
III.	5	24	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50		

		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	27	5	<25≤30	230		1,5	1	1 725,00
		III.	5	29	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	31	3	<30≤35	276		1,5	1	1 242,00
		III.	6	32	3	<30≤35	276		1,5	1	1 242,00
		III.	6	33	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	6	34	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	6	35	4	<30≤35	276		1,5	1	1 656,00
		III.	6	36	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	37	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	6	38	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	6	39	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	44	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	47	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	48	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	12	59	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	60	1	<50≤60	599	0,8	1,5	1	718,80
		III.	8	66	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	71	1	<70≤80	783	0,4	1,5	1	469,80
		III.	8	82	1	<80≤90	921	0,4	1,5	1	552,60
		III.	8	84	1	<80≤90	921	0,6	1,5	1	828,90
		III.	10	92	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	95	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	17	98	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	112	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	12	125	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00

		III.	15	133	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
		III.	15	133	1	<130≤160	1612	0,6	1,5	1	1 450,80
		III.	15	139	1	<130≤160	1612	0,6	1,5	1	1 450,80
		III.	16	145	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
jablň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	10	135	1	<130≤160	1612		1,5	0,9	2 176,20
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	<100≤200		12		46		1,5	1	828,00
		III.	4	11	3	<10≤12	92		1,5	1	414,00
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1	414,00
		III.	4	13	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
javor poľný	Acer campestre L.	III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1	345,00
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	23	1	<20≤25	207	0,4	1,5	1	124,20
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	20	185	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	8	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	8	56	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	8	62	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	88	1	<80≤90	921	0,6	1,5	1	828,90
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00

		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184	0,8	1,5	1	220,80
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	25	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	26	1	<25≤30	230	0,1	1,5	1	34,50
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
jeľša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	40	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,1	1,5	1	62,25
		III.	6	45	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	51	1	<50≤60	599	0,1	1,5	1	89,85
		III.	6	52	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	53	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	8	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599	0,4	1,5	1	359,40
		III.	8	57	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	58	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	59	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	67	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	70	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	72	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	75	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	10	77	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	10	78	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	10	80	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	82	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	83	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50

		III.	15	84	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	15	85	2	<80≤90	921		1,5	1	2 763,00
		III.	10	87	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	22	93	3	<90≤100	1059		1,5	1	4 765,50
		III.	18	95	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	98	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	104	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
jeľša lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> L.	III.	15	108	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	116	2	<110≤120	1336		1,5	1	4 008,00
		III.	20	120	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	20	120	1	<110≤120	1336	0,6	1,5	1	1 202,40
		III.	25	126	1	<120≤130	1474	0,6	1,5	1	1 326,60
		III.	12	129	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	15	131	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	18	146	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	25	148	1	<130≤160	1612	0,6	1,5	1	1 450,80
		III.	20	164	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
		III.	25	185	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
		III.	25	185	1	<160≤190	1796	0,4	1,5	1	1 077,60
		III.	30	330	1	<310≤360	3224	0,8	1,5	1	3 868,80
		III.	35	339	1	<310≤360	3224	0,4	1,5	1	1 934,40
lieska turecká	<i>Corylus colurna</i> L.	III.	<100≤200		17		46		1,5	0,9	1 055,70
		III.	4	12	4	<10≤12	92		1,5	0,9	496,80
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
lipa malolistá	<i>Tilia cordata</i> Mill.	III.	<100≤200		10		46		1,5	1,1	759,00
		III.	4	11	4	<10≤12	92		1,5	1,1	607,20
		III.	4	12	4	<10≤12	92		1,5	1,1	607,20
		III.	4	13	4	<12≤14	115		1,5	1,1	759,00
		III.	6	16	2	<14≤17	138		1,5	1,1	455,40
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
orech kráľovský	<i>Juglans regia</i> L.	III.	<100≤200		21		46		1,5	1	1 449,00
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1	414,00
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	5	24	1	<20≤25	207	0,4	1,5	0,9	111,78
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	36	1	<35≤40	322	0,4	1,5	0,9	173,88
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,4	1,5	0,9	224,10
		III.	8	50	1	<45≤50	507	0,1	1,5	0,9	68,45
		III.	8	54	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	8	55	1	<50≤60	599	0,8	1,5	0,9	646,92
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	<100≤200		1		46		1,5	0,9	62,10
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	17	1	<14≤17	138	0,1	1,5	0,9	18,63
		III.	4	18	4	<17≤20	184		1,5	0,9	993,60
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	23	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	29	1	<25≤30	230	0,1	1,5	0,9	31,05
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,1	1,5	0,9	31,05
		III.	5	33	3	<30≤35	276		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	35	3	<30≤35	276		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	37	1	<35≤40	322	0,1	1,5	0,9	43,47
		III.	6	38	5	<35≤40	322		1,5	0,9	2 173,50
III.	6	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70		

		III.	6	40	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	40	1	<35≤40	322	0,1	1,5	0,9	43,47
		III.	6	41	4	<40≤45	415		1,5	0,9	2 241,00
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	41	2	<40≤45	415	0,1	1,5	0,9	112,05
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,1	1,5	0,9	56,03
		III.	6	43	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	20	47	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	49	2	<45≤50	507		1,5	0,9	1 368,90
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	14	55	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	57	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	63	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	68	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	71	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	76	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	77	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	80	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	81	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	23	87	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	20	93	3	<90≤100	1059		1,5	0,9	4 288,95
		III.	20	101	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	23	105	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	20	106	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	20	107	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	20	111	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
		III.	23	122	1	<120≤130	1474		1,5	0,9	1 989,90
		III.	23	123	1	<120≤130	1474		1,5	0,9	1 989,90
vrba biela	Salix alba L.	III.	12	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	12	32	1	<30≤35	276	0,1	1,5	0,9	37,26
		III.	12	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60

			8	90	1	<80≤90	921	0,1	1,5	0,9	124,34
Spolu :					714						306 423,41
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85		
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
ostružina čerňicová	Rubus fruticosus L.	III.	20	<30≤100	92		1,5	0,9	248,40		
		III.	20	<30≤100	92		1,5	0,9	248,40		
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60		
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10		
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60		
		III.	35	<150≤300	184		1,5	0,9	869,40		
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60		
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60		
ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.	80	<30≤100	92		1,5	0,9	993,60		
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60		
		III.	20	<30≤100	92		1,5	0,9	248,40		
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60		
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
svíb krvavý	Swida sanguinea L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
zob vtáčí	Ligustrum vulgare L.	III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
Spolu :			576						13 948,20
Celkom L6a :									320 371,61

Lokalita č. L7a - k. ú. Rudno nad Hronom (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1,1	75,90
		III.	4	11	2	<10≤12	92		1,5	1,1	303,60
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
		III.	4	14	1	<12≤14	115	0,6	1,5	1,1	113,85
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1,1	683,10
		III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	1,1	683,10
			4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55		
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1,1	151,80
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	79	1	<70≤80	1106	0,4	1,5	1	663,60
		II.	15	140	1	<130≤160	2073	0,4	1,5	1	1 243,80
		II.	18	160	1	<130≤160	2073	0,4	1,5	1	1 243,80
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	18	95	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
Spolu :					26					11 059,35	

Kry										
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)	
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g		
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80	
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80	
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40	
Spolu :			50						1 242,00	
Celkom L7a :									12 301,35	

Lokalita č. L8a - k. ú. Rudno nad Hronom (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
borovica lesná	Pinus sylvestris L.	II.	8	67	1	<60≤70	967		1,5	1	1 450,50
		II.	8	68	1	<60≤70	967		1,5	1	1 450,50
		II.	10	70	2	<60≤70	967		1,5	1	2 901,00
		II.	10	73	1	<70≤80	1106	0,4	1,5	1	663,60
		II.	17	82	1	<80≤90	1244		1,5	1	1 866,00
		II.	15	101	1	<100≤110	1520		1,5	1	2 280,00
		II.	10	106	1	<100≤110	1520		1,5	1	2 280,00
		II.	20	113	1	<110≤120	1658		1,5	1	2 487,00
		II.	12	114	1	<110≤120	1658		1,5	1	2 487,00
		II.	12	121	1	<120≤130	1796		1,5	1	2 694,00
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	<100≤200		2		46		1,5	1,1	151,80
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1,1	151,80
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1,1	379,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	1,1	759,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,1	1,5	1,1	37,95
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,1	1,5	1,1	68,48

		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	57	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	8	84	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
		III.	10	97	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
		III.	10	100	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
		III.	10	101	1	<100≤110	1198		1,5	1,1	1 976,70
		III.	10	108	1	<100≤110	1198		1,5	1,1	1 976,70
		III.	18	174	1	<160≤190	1796	0,6	1,5	1,1	1 778,04
		III.	22	208	1	<190≤220	2073		1,5	1,1	3 420,45
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,6	1,5	0,9	223,56
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	10	93	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	20	113	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	8	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
dub letný	Quercus robur L.	III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	17	65	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
dub letný	Quercus robur L.	III.	8	80	1	<70≤80	783		1,5	1,1	1 291,95
		III.	10	89	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
		III.	15	93	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
		III.	25	197	1	<190≤220	2073		1,5	1,1	3 420,45
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	<100≤200		44		46		1,5	1	3 036,00
		III.	4	11	7	<10≤12	92		1,5	1	966,00
		III.	4	12	13	<10≤12	92		1,5	1	1 794,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92	0,4	1,5	1	55,20
		III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	1	1 207,50
		III.	4	14	20	<12≤14	115		1,5	1	3 450,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115	0,4	1,5	1	69,00
		III.	4	15	22	<14≤17	138		1,5	1	4 554,00

		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,4	1,5	1	82,80
		III.	4	16	16	<14≤17	138		1,5	1	3 312,00
		III.	8	16	1	<14≤17	138	0,4	1,5	1	82,80
		III.	4	17	5	<14≤17	138		1,5	1	1 035,00
		III.	8	17	1	<14≤17	138	0,4	1,5	1	82,80
		III.	4	18	9	<17≤20	184		1,5	1	2 484,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	9	<17≤20	184		1,5	1	2 484,00
		III.	4	20	3	<17≤20	184	0,1	1,5	1	82,80
		III.	5	21	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	21	1	<20≤25	207	0,4	1,5	1	124,20
		III.	5	22	7	<20≤25	207		1,5	1	2 173,50
		III.	5	22	1	<20≤25	207	0,6	1,5	1	186,30
		III.	5	23	7	<20≤25	207		1,5	1	2 173,50
		III.	5	24	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	25	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	27	7	<25≤30	230		1,5	1	2 415,00
		III.	5	27	1	<25≤30	230	0,6	1,5	1	207,00
		III.	5	28	10	<25≤30	230		1,5	1	3 450,00
		III.	5	28	2	<25≤30	230	0,1	1,5	1	69,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	5	28	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	6	30	7	<25≤30	230		1,5	1	2 415,00
		III.	6	30	1	<25≤30	230	0,8	1,5	1	276,00
		III.	6	30	4	<25≤30	230	0,1	1,5	1	138,00
		III.	6	31	4	<30≤35	276		1,5	1	1 656,00
		III.	6	31	1	<30≤35	276	0,6	1,5	1	248,40
		III.	6	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	6	32	1	<30≤35	276	0,4	1,5	1	165,60
		III.	6	33	5	<30≤35	276		1,5	1	2 070,00
		III.	6	33	1	<30≤35	276	0,1	1,5	1	41,40
		III.	6	34	5	<30≤35	276		1,5	1	2 070,00
		III.	6	35	5	<30≤35	276		1,5	1	2 070,00
		III.	6	35	1	<30≤35	276	0,1	1,5	1	41,40

		III.	6	36	5	<35≤40	322		1,5	1	2 415,00
		III.	6	37	5	<35≤40	322		1,5	1	2 415,00
		III.	6	37	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30
		III.	6	38	7	<35≤40	322		1,5	1	3 381,00
		III.	6	38	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30
		III.	8	39	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	8	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	8	41	4	<40≤45	415		1,5	1	2 490,00
		III.	10	42	9	<40≤45	415		1,5	1	5 602,50
		III.	10	42	1	<40≤45	415	0,8	1,5	1	498,00
		III.	10	43	5	<40≤45	415		1,5	1	3 112,50
		III.	10	44	5	<40≤45	415		1,5	1	3 112,50
		III.	10	44	1	<40≤45	415	0,6	1,5	1	373,50
		III.	10	45	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	10	46	4	<45≤50	507		1,5	1	3 042,00
		III.	10	47	4	<45≤50	507		1,5	1	3 042,00
		III.	10	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	10	49	4	<45≤50	507		1,5	1	3 042,00
		III.	10	50	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	10	51	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	10	52	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	10	53	1	<50≤60	599	0,8	1,5	1	718,80
		III.	10	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	10	56	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	10	59	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	10	61	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	62	5	<60≤70	691		1,5	1	5 182,50
		III.	10	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	66	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	69	4	<60≤70	691		1,5	1	4 146,00
		III.	10	72	3	<70≤80	783		1,5	1	3 523,50
		III.	10	73	3	<70≤80	783		1,5	1	3 523,50
		III.	10	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	15	78	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	15	79	3	<70≤80	783		1,5	1	3 523,50
		III.	20	80	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00

		III.	20	81	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	18	83	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	20	89	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	20	90	2	<80≤90	921		1,5	1	2 763,00
		III.	20	91	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	20	93	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	20	95	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	22	102	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	22	103	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	22	126	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
hruška obyčajná	<i>Pyrus communis</i> L.	III.	12	44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
javor mliečny	<i>Acer platanoides</i> L.	III.	18	81	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
lipa malolistá	<i>Tilia cordata</i> Mill.	III.	4	13	2	<12≤14	115		1,5	1,1	379,50
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	1,1	455,40
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,4	1,5	1,1	91,08
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
lipa malolistá	<i>Tilia cordata</i> Mill.	III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	18	58	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	67	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	8	69	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	18	153	1	<130≤160	1612	0,6	1,5	1,1	1 595,88
		III.	18	164	1	<160≤190	1796		1,5	1,1	2 963,40
smrek obyčajný	<i>Picea abies</i> L.	II.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		II.	4	14	1	<12≤14	138		1,5	1	207,00
smrekovec opadavý	<i>Larix decidua</i> Mill.	II.	5	28	1	<25≤30	322	0,1	1,5	1,1	53,13
		II.	10	99	1	<90≤100	1382		1,5	1,1	2 280,30

		II.	10	100	1	<90≤100	1382		1,5	1,1	2 280,30
		II.	10	101	1	<100≤110	1520		1,5	1,1	2 508,00
		II.	10	103	1	<100≤110	1520		1,5	1,1	2 508,00
		II.	12	116	1	<110≤120	1658		1,5	1,1	2 735,70
		II.	15	147	1	<130≤160	2073		1,5	1,1	3 420,45
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	16	1	<14≤17	138	0,1	1,5	0,9	18,63
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	5	24	1	<20≤25	207	0,1	1,5	0,9	27,95
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,1	1,5	0,9	31,05
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,1	1,5	0,9	37,26
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,1	1,5	0,9	37,26
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	38	1	<35≤40	322	0,1	1,5	0,9	43,47
		topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5
III.	6			44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
III.	6			44	1	<40≤45	415	0,1	1,5	0,9	56,03
III.	6			45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
III.	6			45	1	<40≤45	415	0,1	1,5	0,9	56,03
III.	6			46	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
III.	6			48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
III.	6			50	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
III.	6			52	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
III.	8			53	4	<50≤60	599		1,5	0,9	3 234,60
III.	8			54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
III.	8			56	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
III.	8			57	3	<50≤60	599		1,5	0,9	2 425,95
III.	8			58	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
III.	8			59	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
III.	8			59	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
III.	8			60	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
III.	15			64	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
III.	15			65	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
III.	15	66	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70		

		III.	18	67	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	15	70	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	15	71	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	15	72	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	15	73	2	<70≤80	783		1,5	0,9	2 114,10
		III.	15	74	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	15	78	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	15	79	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	15	82	2	<80≤90	921		1,5	0,9	2 486,70
		III.	15	83	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	15	84	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	15	87	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	15	88	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	20	93	1	<90≤100	1059	0,1	1,5	0,9	142,97
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	20	95	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	18	96	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	22	97	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	22	105	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
Spolu :					513						285 959,01
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	2	<150≤300			1,5	0,9		16,20	
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	15	<150≤300			1,5	0,9		372,60	
Spolu :			17							388,80	
Celkom L8a :										286 347,81	

Lokalita č. L9a - k. ú. Voznica (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		126		46		1,5	1	8 694,00
		III.	4	11	30	<10≤12	92		1,5	1	4 140,00

		III.	4	12	25	<10≤12	92		1,5	1	3 450,00
		III.	4	13	4	<12≤14	115		1,5	1	690,00
		III.	4	14	5	<12≤14	115		1,5	1	862,50
		III.	4	15	10	<14≤17	138		1,5	1	2 070,00
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	16	12	<14≤17	138		1,5	1	2 484,00
		III.	4	17	11	<14≤17	138		1,5	1	2 277,00
		III.	4	18	15	<17≤20	184		1,5	1	4 140,00
		III.	4	18	2	<17≤20	184	0,1	1,5	1	55,20
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	19	7	<17≤20	184		1,5	1	1 932,00
		III.	4	20	17	<17≤20	184		1,5	1	4 692,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	1	27,60
		III.	5	21	7	<20≤25	207		1,5	1	2 173,50
		III.	5	22	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	23	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	23	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	24	12	<20≤25	207		1,5	1	3 726,00
		III.	5	25	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	26	8	<25≤30	230		1,5	1	2 760,00
		III.	5	27	10	<25≤30	230		1,5	1	3 450,00
		III.	5	28	7	<25≤30	230		1,5	1	2 415,00
		III.	5	29	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	30	7	<25≤30	230		1,5	1	2 415,00
		III.	5	31	4	<30≤35	276		1,5	1	1 656,00
		III.	5	32	12	<30≤35	276		1,5	1	4 968,00
		III.	5	33	4	<30≤35	276		1,5	1	1 656,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,6	1,5	1	248,40
		III.	5	34	11	<30≤35	276		1,5	1	4 554,00
		III.	5	35	8	<30≤35	276		1,5	1	3 312,00
		III.	5	36	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	5	38	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	5	40	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	41	10	<40≤45	415		1,5	1	6 225,00
		III.	6	42	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	43	4	<40≤45	415		1,5	1	2 490,00

		III.	6	44	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	45	5	<40≤45	415		1,5	1	3 112,50
		III.	6	46	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	47	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	48	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	49	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	51	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	6	53	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	6	54	5	<50≤60	599		1,5	1	4 492,50
		III.	6	55	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	57	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	69	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	71	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	75	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	80	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
broskyňa obyčajná	Persica vulgaris Mill.	III.	<100≤200		1		46		1,5	0,9	62,10
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	<100≤200		10		46		1,5	1,1	759,00
		III.	4	11	2	<10≤12	92		1,5	1,1	303,60
		III.	4	12	5	<10≤12	92		1,5	1,1	759,00
		III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	1,1	1 328,25
		III.	4	14	6	<12≤14	115		1,5	1,1	1 138,50
		III.	4	15	4	<14≤17	138		1,5	1,1	910,80
		III.	4	16	4	<14≤17	138		1,5	1,1	910,80
		III.	4	17	5	<14≤17	138		1,5	1,1	1 138,50
		III.	4	18	6	<17≤20	184		1,5	1,1	1 821,60
		III.	4	19	3	<17≤20	184		1,5	1,1	910,80
		III.	4	20	6	<17≤20	184		1,5	1,1	1 821,60
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55

		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	1,1	759,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	1,1	759,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	<100≤200		6		46		1,5	0,9	372,60
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	3	<17≤20	184		1,5	0,9	745,20
		III.	4	21	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	<100≤200		4		46		1,5	1	276,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
dub letný	Quercus robur L.	III.	<100≤200		4		46		1,5	1,1	303,60
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1,1	455,40
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
		III.	4	14	4	<12≤14	115		1,5	1,1	759,00
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	1,1	455,40
		III.	4	16	4	<14≤17	138		1,5	1,1	910,80
		III.	4	17	4	<14≤17	138		1,5	1,1	910,80
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	1,1	607,20
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	1,1	759,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	30	3	<25≤30	230		1,5	1,1	1 138,50

		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
dub letný	Quercus robur L.	III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
		III.	17	170	1	<160≤190	1796		1,5	1,1	2 963,40
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	<100≤200		74		46		1,5	0,9	4 595,40
		III.	4	11	7	<10≤12	92		1,5	0,9	869,40
		III.	4	12	25	<10≤12	92		1,5	0,9	3 105,00
		III.	4	13	6	<12≤14	115		1,5	0,9	931,50
		III.	4	14	4	<12≤14	115		1,5	0,9	621,00
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	<100≤200		69		46		1,5	1	4 761,00
		III.	4	11	21	<10≤12	92		1,5	1	2 898,00
		III.	4	12	31	<10≤12	92		1,5	1	4 278,00
		III.	4	13	38	<12≤14	115		1,5	1	6 555,00
		III.	4	14	39	<12≤14	115		1,5	1	6 727,50
		III.	4	15	35	<14≤17	138		1,5	1	7 245,00
		III.	4	16	25	<14≤17	138		1,5	1	5 175,00
		III.	4	17	27	<14≤17	138		1,5	1	5 589,00
		III.	4	18	19	<17≤20	184		1,5	1	5 244,00
		III.	4	19	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	4	20	28	<17≤20	184		1,5	1	7 728,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	22	6	<20≤25	207		1,5	1	1 863,00
		III.	5	23	6	<20≤25	207		1,5	1	1 863,00
		III.	5	24	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	25	7	<20≤25	207		1,5	1	2 173,50
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	27	4	<25≤30	230		1,5	1	1 380,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00

hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	71	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	78	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	85	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	14	171	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
hruška obyčajná	Pyrus communis L.	III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
jabloň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	<100≤200		1		46		1,5	0,9	62,10
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1,1	151,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	16	85	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
javor poľný	Acer campestre L.	III.	<100≤200		201		46		1,5	1	13 869,00
		III.	4	11	56	<10≤12	92		1,5	1	7 728,00
		III.	4	12	38	<10≤12	92		1,5	1	5 244,00
		III.	4	13	36	<12≤14	115		1,5	1	6 210,00
		III.	4	14	73	<12≤14	115		1,5	1	12 592,50
		III.	4	15	26	<14≤17	138		1,5	1	5 382,00
		III.	4	16	29	<14≤17	138		1,5	1	6 003,00
		III.	4	17	29	<14≤17	138		1,5	1	6 003,00
		III.	4	18	19	<17≤20	184		1,5	1	5 244,00
		III.	4	20	18	<17≤20	184		1,5	1	4 968,00
		III.	5	22	6	<20≤25	207		1,5	1	1 863,00
		III.	5	23	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	24	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	25	5	<20≤25	207		1,5	1	1 552,50
		III.	5	27	4	<25≤30	230		1,5	1	1 380,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	31	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
III.	5	35	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00		
III.	6	43	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00		
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	45	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00

		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	8	68	1	<60≤70	691	0,4	1,5	1	414,60
		III.	16	77	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	15	118	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	15	126	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	16	160	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
		III.	22	195	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	1	2 487,60
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	23	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	29	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	34	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	35	2	<30≤35	276	0,8	1,5	1	662,40
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	<100≤200		27		46		1,5	0,9	1 676,70
		III.	4	11	10	<10≤12	92		1,5	0,9	1 242,00
		III.	4	12	25	<10≤12	92		1,5	0,9	3 105,00
		III.	4	13	14	<12≤14	115		1,5	0,9	2 173,50
		III.	4	14	25	<12≤14	115		1,5	0,9	3 881,25
		III.	4	15	29	<14≤17	138		1,5	0,9	5 402,70
		III.	4	16	19	<14≤17	138		1,5	0,9	3 539,70
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	4	17	6	<14≤17	138		1,5	0,9	1 117,80
		III.	4	18	5	<17≤20	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40

		III.	4	20	7	<17≤20	184		1,5	0,9	1 738,80
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1,1	75,90
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1,1	151,80
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1,1	455,40
		III.	4	13	9	<12≤14	115		1,5	1,1	1 707,75
		III.	4	15	8	<14≤17	138		1,5	1,1	1 821,60
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	1,1	455,40
		III.	4	18	4	<17≤20	184		1,5	1,1	1 214,40
		III.	4	19	2	<17≤20	184		1,5	1,1	607,20
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	1,1	683,10
		III.	5	23	2	<20≤25	207		1,5	1,1	683,10
		III.	5	24	2	<20≤25	207		1,5	1,1	683,10
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
moruša čierna	Morus nigra L.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1	69,00
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	<100≤200		6		46		1,5	0,9	372,60
		III.	4	11	3	<10≤12	92		1,5	0,9	372,60
		III.	4	12	9	<10≤12	92		1,5	0,9	1 117,80
		III.	4	14	8	<12≤14	115		1,5	0,9	1 242,00
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
topoľ sivý	Populus canescens	III.	<200		5		46		1,5	0,9	310,50
		III.	4	11	7	<10≤12	92		1,5	0,9	869,40
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
topoľ sivý	Populus canescens	III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50

		III.	5	29	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	30	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	38	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	10	58	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	15	62	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	15	65	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	15	68	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	15	69	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	15	70	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	15	82	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
topoľ čierny	Populus nigra L.	III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	<200		31		46		1,5	0,9	1 925,10
		III.	4	11	61	<10≤12	92		1,5	0,9	7 576,20
		III.	4	12	20	<10≤12	92		1,5	0,9	2 484,00
		III.	4	13	26	<12≤14	115		1,5	0,9	4 036,50
		III.	4	13	5	<12≤14	115	0,1	1,5	0,9	77,63
		III.	4	14	14	<12≤14	115		1,5	0,9	2 173,50
		III.	4	15	15	<14≤17	138		1,5	0,9	2 794,50
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,1	1,5	0,9	18,63
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	4	16	26	<14≤17	138		1,5	0,9	4 843,80
		III.	4	17	29	<14≤17	138		1,5	0,9	5 402,70
		III.	4	18	17	<17≤20	184		1,5	0,9	4 222,80
		III.	4	18	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84
		III.	4	19	10	<17≤20	184		1,5	0,9	2 484,00
		III.	4	20	24	<17≤20	184		1,5	0,9	5 961,60
		III.	4	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84

		III.	5	21	4	<20≤25	207		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	22	16	<20≤25	207		1,5	0,9	4 471,20
		III.	5	23	10	<20≤25	207		1,5	0,9	2 794,50
		III.	5	24	10	<20≤25	207		1,5	0,9	2 794,50
		III.	5	25	21	<20≤25	207		1,5	0,9	5 868,45
		III.	5	26	9	<25≤30	230		1,5	0,9	2 794,50
		III.	5	27	14	<25≤30	230		1,5	0,9	4 347,00
		III.	5	28	14	<25≤30	230		1,5	0,9	4 347,00
		III.	5	29	10	<25≤30	230		1,5	0,9	3 105,00
		III.	5	30	11	<25≤30	230		1,5	0,9	3 415,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	32	8	<30≤35	276		1,5	0,9	2 980,80
		III.	5	33	6	<30≤35	276		1,5	0,9	2 235,60
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,6	1,5	0,9	223,56
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	4	<30≤35	276		1,5	0,9	1 490,40
		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	6	<40≤45	415		1,5	0,9	3 361,50
		III.	6	43	3	<40≤45	415		1,5	0,9	1 680,75
		III.	8	64	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
vřba biela	Salix alba L.	III.	<100≤200		59		46		1,5	0,9	3 663,90
		III.	4	11	19	<10≤12	92		1,5	0,9	2 359,80
		III.	4	12	30	<10≤12	92		1,5	0,9	3 726,00
		III.	4	13	11	<12≤14	115		1,5	0,9	1 707,75
		III.	4	14	20	<12≤14	115		1,5	0,9	3 105,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	4	15	11	<14≤17	138		1,5	0,9	2 049,30
		III.	4	16	7	<14≤17	138		1,5	0,9	1 304,10
		III.	4	17	6	<14≤17	138		1,5	0,9	1 117,80
		III.	4	18	8	<17≤20	184		1,5	0,9	1 987,20
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	20	<17≤20	184		1,5	0,9	4 968,00
		III.	5	22	8	<20≤25	207		1,5	0,9	2 235,60
		III.	5	23	7	<20≤25	207		1,5	0,9	1 956,15
		III.	5	24	5	<20≤25	207		1,5	0,9	1 397,25

		III.	5	25	8	<20≤25	207		1,5	0,9	2 235,60
		III.	5	26	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	28	5	<25≤30	230		1,5	0,9	1 552,50
		III.	5	29	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	30	8	<25≤30	230		1,5	0,9	2 484,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	32	5	<30≤35	276		1,5	0,9	1 863,00
		III.	5	33	3	<30≤35	276		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	5	<30≤35	276		1,5	0,9	1 863,00
		III.	5	36	3	<35≤40	322		1,5	0,9	1 304,10
		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	38	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	3	<40≤45	415		1,5	0,9	1 680,75
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	45	4	<40≤45	415		1,5	0,9	2 241,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415	0,8	1,5	0,9	448,20
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	49	1	<45≤50	507	0,4	1,5	0,9	273,78
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	55	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
		III.	6	60	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
vřba biela	Salix alba L.	III.	8	67	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	<100≤200		12		46		1,5	0,9	745,20
		III.	4	11	5	<10≤12	92		1,5	0,9	621,00
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	0,9	465,75
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	16	4	<14≤17	138		1,5	0,9	745,20
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	8	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	10	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45

Spolu :					2717				579 471,83
Kry									
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g	
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	8	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
III.	4	<300	276		1,5	0,9	372,60		
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	4	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		

		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	80	<300	276		1,5	0,9	2 546,10
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	5	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	45	<150≤300	184		1,5	0,9	1 117,80
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	12	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
dráč obyčajný	Berberis vulgaris L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	1	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	100	<150≤300	184		1,5	0,9	2 484,00
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	120	<150≤300	184		1,5	0,9	2 980,80
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	36	<150≤300	184		1,5	0,9	869,40
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	12	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60

		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	16	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	330	<150≤300	184		1,5	0,9	8 197,20
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	60	<150≤300	184		1,5	0,9	2 732,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	35	<150≤300	184		1,5	0,9	869,40
		III.	40	<30≤100	92		1,5	0,9	496,80
		III.	25	<150≤300	184		1,5	0,9	621,00
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	14	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	174	<30≤100	92		1,5	0,9	2 111,40
ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	9	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	9	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10

		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	8	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	90	<300	276		1,5	0,9	2 856,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	100	<150≤300	184		1,5	0,9	2 484,00
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	70	<300	276		1,5	0,9	2 235,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	60	<300	276		1,5	0,9	1 925,10
		III.	60	<300	276		1,5	0,9	1 925,10
		III.	100	<300	276		1,5	0,9	3 167,10
		III.	100	<300	276		1,5	0,9	3 167,10
		III.	100	<300	276		1,5	0,9	3 167,10
		III.	495	<150≤300	184		1,5	0,9	12 295,80
		III.	981	<300	276		1,5	0,9	30 491,10
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	80	<300	276		1,5	0,9	2 546,10

		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	80	<300	276		1,5	0,9	2 546,10
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	7	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	180	<300	276		1,5	0,9	5 651,10
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	75	<150≤300	184		1,5	0,9	1 863,00
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
svíb krvavý	Swida sanguinea L.	III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
svíb krvavý	Swida sanguinea L.	III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	1	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
zob vtáčí	Ligustrum vulgare L.	III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
Spolu :			6358						189 747,90

Celkom L9a :	769 219,73
--------------	------------

Lokalita č. L10a - k. ú. Voznica (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		279		46		1,5	1	19 251,00
		III.	4	11	15	<10≤12	92		1,5	1	2 070,00
		III.	4	12	266	<10≤12	92		1,5	1	36 708,00
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	13	233	<12≤14	115		1,5	1	40 192,50
		III.	4	14	152	<12≤14	115		1,5	1	26 220,00
		III.	4	15	70	<14≤17	138		1,5	1	14 490,00
		III.	4	16	58	<14≤17	138		1,5	1	12 006,00
		III.	4	17	5	<14≤17	138		1,5	1	1 035,00
		III.	4	18	7	<17≤20	184		1,5	1	1 932,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184	0,4	1,5	1	110,40
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	14	<17≤20	184		1,5	1	3 864,00
		III.	5	23	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	24	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	25	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	27	1	<25≤30	230	0,6	1,5	1	207,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,8	1,5	1	276,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	5	<30≤35	276		1,5	1	2 070,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,6	1,5	1	248,40
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,8	1,5	1	498,00
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
III.	10	99	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50		
III.	18	184	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	1	2 155,20		
dub letný	Quercus robur L.	III.	<100≤200		4		46		1,5	1,1	303,60

		III.	4	11	2	<10≤12	92		1,5	1,1	303,60
		III.	4	12	3	<10≤12	92		1,5	1,1	455,40
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1,1	379,50
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	21	1	<20≤25	207	0,8	1,5	1,1	273,24
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
dub letný	Quercus robur L.	III.	5	26	3	<25≤30	230		1,5	1,1	1 138,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1,1	531,30
		III.	22	128	1	<120≤130	1474	0,8	1,5	1,1	1 945,68
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	<100≤200		37		46		1,5	0,9	2 297,70
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	13	2	<12≤14	115		1,5	0,9	310,50
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	0,9	310,50
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	6	47	1	<45≤50	507	0,6	1,5	0,9	410,67
		III.	6	48	1	<45≤50	507	0,4	1,5	0,9	273,78
		III.	8	59	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	66	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	<100≤200		160		46		1,5	1	11 040,00
		III.	4	11	38	<10≤12	92		1,5	1	5 244,00
		III.	4	12	8	<10≤12	92		1,5	1	1 104,00
		III.	4	13	5	<12≤14	115		1,5	1	862,50
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	16	4	<14≤17	138		1,5	1	828,00
		III.	4	17	7	<14≤17	138		1,5	1	1 449,00

		III.	4	18	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184	0,1	1,5	1	27,60
		III.	4	20	7	<17≤20	184		1,5	1	1 932,00
		III.	4	20	2	<17≤20	184	0,1	1,5	1	55,20
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	22	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	24	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	25	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	26	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
		III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	38	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	40	1	<35≤40	322	0,8	1,5	1	386,40
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	48	3	<45≤50	507		1,5	1	2 281,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507	0,8	1,5	1	608,40
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	64	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	65	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	66	1	<60≤70	691	0,1	1,5	1	103,65
		III.	8	68	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	69	3	<60≤70	691		1,5	1	3 109,50
		III.	15	70	1	<60≤70	691	0,6	1,5	1	621,90

		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	76	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	77	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	79	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	15	80	1	<70≤80	783	0,6	1,5	1	704,70
		III.	13	81	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	12	84	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	8	85	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	12	87	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	12	92	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	92	1	<90≤100	1059	0,4	1,5	1	635,40
		III.	12	93	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	94	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	95	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	12	96	2	<90≤100	1059		1,5	1	3 177,00
		III.	12	101	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	102	2	<100≤110	1198		1,5	1	3 594,00
		III.	12	103	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	105	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	107	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	109	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	110	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	12	115	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	12	116	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00
		III.	12	122	2	<120≤130	1474		1,5	1	4 422,00
			12	129	1	<120≤130	1474	0,6	1,5	1	1 326,60
		III.	12	130	1	<120≤130	1474	0,8	1,5	1	1 768,80
		III.	15	138	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	20	139	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	142	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	149	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	150	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
		III.	18	154	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	1	1 934,40
		III.	19	167	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
		III.	18	171	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	1	2 155,20
		III.	19	174	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	1	2 155,20

		III.	18	181	1	<160≤190	1796	0,4	1,5	1	1 077,60
		III.	18	183	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	18	184	1	<160≤190	1796	0,6	1,5	1	1 616,40
		III.	18	194	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	1	2 487,60
		III.	18	199	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	1	2 487,60
		III.	18	210	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	1	2 487,60
		III.	13	227	1	<220≤250	2349	0,4	1,5	1	1 409,40
hruška obyčajná	Pyrus communis L.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
javor poľný	Acer campestre L.	III.	<100≤200		6		46		1,5	1	414,00
		III.	4	11	4	<10≤12	92		1,5	1	552,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	13	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	15	4	<14≤17	138		1,5	1	828,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	18	4	<17≤20	184		1,5	1	1 104,00
		III.	5	20	3	<17≤20	184		1,5	1	828,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	24	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	31	1	<30≤35	276	0,8	1,5	1	331,20
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	9	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	15	80	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	17	89	1	<80≤90	921	0,8	1,5	1	1 105,20
		III.	17	90	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	17	101	1	<100≤110	1198	0,8	1,5	1	1 437,60
		III.	17	102	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	17	117	1	<110≤120	1336		1,5	1	2 004,00

javor poľný	Acer campestre L.	III.	17	126	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	18	180	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	8	73	1	<70≤80	783	0,6	1,5	0,9	634,23
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	8	88	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
		III.	19	109	1	<100≤110	1198		1,5	1,1	1 976,70
topoľ sivý	Populus canescens	III.	<100≤200		3		46		1,5	0,9	186,30
vrba biela	Salix alba L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
Spolu :					1601						349 498,20
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20		
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10		
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80		
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80		
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20		
		III.	25	<150≤300	184		1,5	0,9	621,00		
		III.	120	<150≤300	184		1,5	0,9	2 980,80		
III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85				
III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10				
III.	20	<30≤100	92		1,5	0,9	248,40				
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60		

		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	1800	<300	276		1,5	0,9	55 952,10
		III.	120	<150≤300	184		1,5	0,9	2 980,80
ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	120	<300	276		1,5	0,9	3 788,10
		III.	60	<150≤300	184		1,5	0,9	1 490,40
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	50	<30≤100	92		1,5	0,9	621,00
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	60	<150≤300	184		1,5	0,9	1 490,40
		III.	100	<300	276		1,5	0,9	3 167,10
		III.	20	<30≤100	92		1,5	0,9	248,40
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	150	<300	276		1,5	0,9	4 719,60
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	60	<300	276		1,5	0,9	1 925,10
		III.	200	<300	276		1,5	0,9	6 272,10
		III.	1020	<150≤300	184		1,5	0,9	25 336,80
Spolu :			4534						129 338,10
Celkom L10a :									478 836,30

Lokalita č. L11a - k. ú. Voznica (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	11	2	<10≤12	92		1,5	1	276,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	2	<14≤17	115		1,5	1	345,00

		III.	4	16	2	<14≤17	115		1,5	1	345,00
		III.	4	17	1	<14≤17	115		1,5	1	172,50
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
čerešňa vtáčia	<i>Cerasus avium</i> L.	III.	5	38	1	<35≤40	322	0,6	1,5	0,9	260,82
		III.	8	69	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
dulovec japonský	<i>Chaenomeles japonica</i>	III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
hruška obyčajná	<i>Pyrus communis</i> L.	III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	7	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	4	53	1	<50≤60	599	0,6	1,5	0,9	485,19
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	10	102	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	12	120	1	<110≤120	1336	0,8	1,5	0,9	1 442,88
		III.	18	157	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	0,9	1 740,96
		III.	18	158	1	<130≤160	1612	0,8	1,5	0,9	1 740,96
jablň malvičkatá	<i>Malus baccata</i> L.	III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
jablň malvičkatá	<i>Malus baccata</i> L.	III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	77	1	<70≤80	783	0,8	1,5	0,9	845,64
		III.	8	86	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	10	96	1	<90≤100	1059	0,8	1,5	0,9	1 143,72
		III.	10	97	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	12	113	1	<110≤120	1336	0,8	1,5	0,9	1 442,88
javor poľný	<i>Acer campestre</i> L.	III.	<100≤200		48		46		1,5	1	3 312,00
		III.	4	11	7	<10≤12	92		1,5	1	966,00
		III.	4	12	6	<10≤12	92		1,5	1	828,00
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
marhuľa obyčajná	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	III.	4	14	1	<12≤14	115	0,6	1,5	0,9	93,15

orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	9	104	1	<100≤110	1198	0,8	1,5	1	1 437,60
		III.	15	133	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	52	1	<50≤60	599	0,8	1,5	0,9	646,92
		III.	6	55	2	<50≤60	599	0,8	1,5	0,9	1 293,84
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	57	1	<50≤60	599	0,8	1,5	0,9	646,92
		III.	6	59	1	<50≤60	599	0,8	1,5	0,9	646,92
		III.	8	61	1	<60≤70	691	0,8	1,5	0,9	746,28
		III.	8	62	1	<60≤70	691	0,8	1,5	0,9	746,28
		III.	8	75	1	<70≤80	783	0,8	1,5	0,9	845,64
		III.	8	78	1	<70≤80	783	0,8	1,5	0,9	845,64
Spolu :					117						41 409,09
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30				
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		

		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
zob vtáci	Ligustrum vulgare	III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
Spolu :			93						3 173,85
Celkom L11a :									44 582,94

Lokalita č. L12a - k. ú. Voznica (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	<100≤200		230		46		1,5	1	15 870,00
		III.	4	11	3	<10≤12	92		1,5	1	414,00
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	4	12	10	<10≤12	92		1,5	1	1 380,00
		III.	4	13	5	<12≤14	115		1,5	1	862,50
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	15	7	<14≤17	138		1,5	1	1 449,00
		III.	4	16	5	<14≤17	138		1,5	1	1 035,00
		III.	4	17	5	<14≤17	138		1,5	1	1 035,00
		III.	4	18	5	<17≤20	184		1,5	1	1 380,00
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	38	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	47	1	<45≤50	415		1,5	1	622,50
		III.	6	53	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50		
III.	8	72	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00		
III.	12	86	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50		

		III.	14	95	1	<90≤100	1059	0,6	1,5	1	953,10
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	<100≤200		3		46		1,5	1,1	227,70
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	9	33	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	38	1	<35≤40	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	41	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	42	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	12	53	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	12	68	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	11	69	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	13	73	2	<70≤80	783		1,5	0,9	2 114,10
		III.	13	77	1	<70≤80	783	0,8	1,5	0,9	845,64
		III.	13	90	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	14	105	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	14	106	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	14	118	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60
III.	23	130	1	<120≤130	1474		1,5	0,9	1 989,90		
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
dub cerový	Quercus cerris L.	III.	20	328	1	<310≤360	3224		1,5	1	4 836,00
dub letný	Quercus robur L.	III.	<100≤200		52		46		1,5	1,1	3 946,80
		III.	4	11	5	<10≤12	92		1,5	1,1	759,00
		III.	4	12	12	<10≤12	92		1,5	1,1	1 821,60
		III.	4	13	8	<12≤14	115		1,5	1,1	1 518,00
		III.	4	14	2	<12≤14	115		1,5	1,1	379,50
		III.	4	15	15	<14≤17	138		1,5	1,1	3 415,50
		III.	4	16	6	<14≤17	138		1,5	1,1	1 366,20
		III.	4	16	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1,1	22,77

		III.	4	17	9	<14≤17	138		1,5	1,1	2 049,30
		III.	4	18	8	<17≤20	184		1,5	1,1	2 428,80
		III.	4	19	2	<17≤20	184		1,5	1,1	607,20
		III.	4	20	5	<17≤20	184		1,5	1,1	1 518,00
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	1,1	683,10
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
dub letný	Quercus robur L.	III.	6	43	4	<40≤45	415		1,5	1,1	2 739,00
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
		III.	13	47	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
		III.	8	59	1	<50≤60	599		1,5	1,1	988,35
		III.	21	63	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	12	64	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	12	65	1	<60≤70	691	0,6	1,5	1,1	684,09
		III.	20	69	1	<60≤70	691		1,5	1,1	1 140,15
		III.	15	88	1	<80≤90	921		1,5	1,1	1 519,65
		III.	12	96	1	<90≤100	1059		1,5	1,1	1 747,35
		III.	20	115	1	<110≤120	1336		1,5	1,1	2 204,40
		III.	21	143	1	<130≤160	1612		1,5	1,1	2 659,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	<100≤200		564		46		1,5	0,9	35 024,40
		III.	4	11	13	<10≤12	92		1,5	0,9	1 614,60
		III.	4	12	13	<10≤12	92		1,5	0,9	1 614,60
		III.	4	13	52	<12≤14	115		1,5	0,9	8 073,00
		III.	4	14	38	<12≤14	115		1,5	0,9	5 899,50
		III.	4	15	29	<14≤17	138		1,5	0,9	5 402,70
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,4	1,5	0,9	74,52
		III.	4	16	49	<14≤17	138		1,5	0,9	9 128,70
		III.	4	17	33	<14≤17	138		1,5	0,9	6 147,90
		III.	4	18	51	<17≤20	184		1,5	0,9	12 668,40
		III.	4	19	16	<17≤20	184		1,5	0,9	3 974,40

		III.	4	20	68	<17≤20	184		1,5	0,9	16 891,20
		III.	5	21	17	<20≤25	207		1,5	0,9	4 750,65
		III.	5	22	25	<20≤25	207		1,5	0,9	6 986,25
		III.	5	23	22	<20≤25	207		1,5	0,9	6 147,90
		III.	5	23	1	<20≤25	207	0,4	1,5	0,9	111,78
		III.	5	24	19	<20≤25	207		1,5	0,9	5 309,55
		III.	5	25	45	<20≤25	207		1,5	0,9	12 575,25
		III.	5	25	1	<20≤25	207	0,1	1,5	0,9	27,95
		III.	5	26	11	<25≤30	230		1,5	0,9	3 415,50
		III.	5	27	17	<25≤30	230		1,5	0,9	5 278,50
		III.	5	28	17	<25≤30	230		1,5	0,9	5 278,50
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	5	29	16	<25≤30	230		1,5	0,9	4 968,00
		III.	5	30	30	<25≤30	230		1,5	0,9	9 315,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,6	1,5	0,9	186,30
		III.	5	31	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	32	14	<30≤35	276		1,5	0,9	5 216,40
		III.	5	33	12	<30≤35	276		1,5	0,9	4 471,20
		III.	5	34	17	<30≤35	276		1,5	0,9	6 334,20
		III.	5	35	12	<30≤35	276		1,5	0,9	4 471,20
		III.	5	36	11	<35≤40	322		1,5	0,9	4 781,70
		III.	5	37	10	<35≤40	322		1,5	0,9	4 347,00
		III.	5	38	9	<35≤40	322		1,5	0,9	3 912,30
		III.	5	39	3	<35≤40	322		1,5	0,9	1 304,10
		III.	6	40	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	6	41	20	<40≤45	415		1,5	0,9	11 205,00
		III.	6	42	13	<40≤45	415		1,5	0,9	7 283,25
		III.	6	43	14	<40≤45	415		1,5	0,9	7 843,50
		III.	6	44	4	<40≤45	415		1,5	0,9	2 241,00
		III.	6	45	18	<40≤45	415		1,5	0,9	10 084,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415	0,4	1,5	0,9	224,10
		III.	6	46	3	<45≤50	507		1,5	0,9	2 053,35
		III.	6	47	6	<45≤50	507		1,5	0,9	4 106,70
		III.	6	48	11	<45≤50	507		1,5	0,9	7 528,95
		III.	6	49	2	<45≤50	507		1,5	0,9	1 368,90
		III.	6	50	2	<45≤50	507		1,5	0,9	1 368,90
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65

		III.	6	52	6	<50≤60	599		1,5	0,9	4 851,90
		III.	6	53	6	<50≤60	599		1,5	0,9	4 851,90
		III.	6	54	8	<50≤60	599		1,5	0,9	6 469,20
		III.	6	54	1	<50≤60	599	0,6	1,5	0,9	485,19
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	57	4	<50≤60	599		1,5	0,9	3 234,60
		III.	8	58	4	<50≤60	599		1,5	0,9	3 234,60
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
hloh obyčajný	<i>Crataegus laevigata</i>	III.	8	62	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	8	64	5	<60≤70	691		1,5	0,9	4 664,25
		III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	65	1	<60≤70	691	0,4	1,5	0,9	373,14
		III.	8	66	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	8	68	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	10	71	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	10	72	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	10	73	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	12	75	3	<70≤80	783		1,5	0,9	3 171,15
		III.	12	78	2	<70≤80	783		1,5	0,9	2 114,10
		III.	12	83	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	10	84	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	12	85	1	<80≤90	921	0,6	1,5	0,9	746,01
		III.	10	87	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	10	92	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	10	93	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	10	93	1	<90≤100	1059	0,1	1,5	0,9	142,97
		III.	12	95	2	<90≤100	1059		1,5	0,9	2 859,30
		III.	12	98	3	<90≤100	1059		1,5	0,9	4 288,95
		III.	12	114	1	<110≤120	1336	0,6	1,5	0,9	1 082,16
		III.	12	115	2	<110≤120	1336		1,5	0,9	3 607,20
		III.	12	123	1	<120≤130	1474		1,5	0,9	1 989,90
hrab obyčajný	<i>Carpinus betulus L.</i>	III.	<100≤200		409		46		1,5	1	28 221,00
		III.	4	11	67	<10≤12	92		1,5	1	9 246,00
		III.	4	12	68	<10≤12	92		1,5	1	9 384,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92	0,1	1,5	1	13,80

		III.	4	13	57	<12≤14	115		1,5	1	9 832,50
		III.	4	13	6	<12≤14	115	0,1	1,5	1	103,50
		III.	4	14	48	<12≤14	115		1,5	1	8 280,00
		III.	4	14	1	<12≤14	115	0,4	1,5	1	69,00
		III.	4	14	2	<12≤14	115	0,1	1,5	1	34,50
		III.	4	15	46	<14≤17	138		1,5	1	9 522,00
		III.	4	15	4	<14≤17	138	0,1	1,5	1	82,80
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	4	16	22	<14≤17	138		1,5	1	4 554,00
		III.	4	16	3	<14≤17	138	0,1	1,5	1	62,10
		III.	4	17	23	<14≤17	138		1,5	1	4 761,00
		III.	4	17	3	<14≤17	138	0,1	1,5	1	62,10
		III.	4	18	23	<17≤20	184		1,5	1	6 348,00
		III.	4	18	2	<17≤20	184	0,1	1,5	1	55,20
		III.	4	19	17	<17≤20	184		1,5	1	4 692,00
		III.	4	19	1	<17≤20	184	0,1	1,5	1	27,60
		III.	4	20	32	<17≤20	184		1,5	1	8 832,00
		III.	4	20	3	<17≤20	184	0,1	1,5	1	82,80
		III.	5	21	12	<20≤25	207		1,5	1	3 726,00
		III.	5	21	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	22	17	<20≤25	207		1,5	1	5 278,50
		III.	5	22	1	<20≤25	207	0,4	1,5	1	124,20
		III.	5	23	11	<20≤25	207		1,5	1	3 415,50
		III.	5	24	13	<20≤25	207		1,5	1	4 036,50
		III.	5	24	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	25	16	<20≤25	207		1,5	1	4 968,00
		III.	5	25	2	<20≤25	207	0,1	1,5	1	62,10
		III.	5	26	21	<25≤30	230		1,5	1	7 245,00
		III.	5	27	13	<25≤30	230		1,5	1	4 485,00
		III.	5	27	1	<25≤30	230	0,6	1,5	1	207,00
		III.	5	28	13	<25≤30	230		1,5	1	4 485,00
		III.	5	29	8	<25≤30	230		1,5	1	2 760,00
		III.	5	30	14	<25≤30	230		1,5	1	4 830,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,1	1,5	1	34,50
		III.	5	31	6	<30≤35	276		1,5	1	2 484,00
		III.	5	32	15	<30≤35	276		1,5	1	6 210,00
		III.	5	33	16	<30≤35	276		1,5	1	6 624,00

		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,1	1,5	1	41,40
		III.	5	34	13	<30≤35	276		1,5	1	5 382,00
		III.	5	35	15	<30≤35	276		1,5	1	6 210,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,8	1,5	1	331,20
		III.	5	36	10	<35≤40	322		1,5	1	4 830,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	5	37	14	<35≤40	322		1,5	1	6 762,00
		III.	5	38	9	<35≤40	322		1,5	1	4 347,00
		III.	5	39	8	<35≤40	322		1,5	1	3 864,00
		III.	6	40	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	6	40	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30
		III.	6	41	23	<40≤45	415		1,5	1	14 317,50
		III.	6	42	10	<40≤45	415		1,5	1	6 225,00
		III.	6	43	11	<40≤45	415		1,5	1	6 847,50
		III.	6	44	5	<40≤45	415		1,5	1	3 112,50
		III.	6	45	12	<40≤45	415		1,5	1	7 470,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415	0,1	1,5	1	62,25
		III.	6	46	6	<45≤50	507		1,5	1	4 563,00
		III.	6	47	8	<45≤50	507		1,5	1	6 084,00
		III.	6	48	5	<45≤50	507		1,5	1	3 802,50
		III.	6	49	7	<45≤50	507		1,5	1	5 323,50
		III.	6	50	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	51	8	<50≤60	599		1,5	1	7 188,00
		III.	6	52	6	<50≤60	599		1,5	1	5 391,00
		III.	6	53	6	<50≤60	599		1,5	1	5 391,00
		III.	13	53	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	6	<50≤60	599		1,5	1	5 391,00
		III.	6	55	6	<50≤60	599		1,5	1	5 391,00
		III.	6	56	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	14	57	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	6	58	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	59	5	<50≤60	599		1,5	1	4 492,50
		III.	8	60	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	8	61	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	14	62	4	<60≤70	691		1,5	1	4 146,00
		III.	18	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	9	63	5	<60≤70	691		1,5	1	5 182,50

		III.	8	64	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	65	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	66	4	<60≤70	691		1,5	1	4 146,00
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	8	67	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	17	67	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	69	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	13	70	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	13	71	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	72	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	8	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	18	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	75	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	76	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	77	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	9	78	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	8	79	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	8	82	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	8	85	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	88	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	88	1	<80≤90	921	0,6	1,5	1	828,90
		III.	12	89	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	13	90	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	16	93	1	<90≤100	1059	0,8	1,5	1	1 270,80
III.	12	95	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50		
III.	12	103	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00		
hruška obyčajná	Pyrus communis L.	III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
jablň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	49	3	<45≤50	507		1,5	0,9	2 053,35
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
III.	6	57	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65		

		III.	6	58	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
jablň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	10	95	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	13	109	1	<100≤110	1198	0,4	1,5	0,9	646,92
		III.	<100≤200		1		46		1,5	1	69,00
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
javor poľný	Acer campestre L.	III.	<100≤200		111		46		1,5	1	7 659,00
		III.	4	11	9	<10≤12	92		1,5	1	1 242,00
		III.	4	12	5	<10≤12	92		1,5	1	690,00
		III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	1	1 207,50
		III.	4	14	6	<12≤14	115		1,5	1	1 035,00
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	1	621,00
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	1	414,00
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	4	18	1	<17≤20	184	0,1	1,5	1	27,60
		III.	4	20	10	<17≤20	184		1,5	1	2 760,00
		III.	5	22	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	23	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	25	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	34	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
III.	5	38	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00		
III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50		
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	42	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00

		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	46	2	<45≤50	507		1,5	1	1 521,00
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	8	61	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	64	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	66	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	72	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	16	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	16	80	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	83	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	9	132	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	<100≤200		2		46		1,5	1	138,00
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	12	4	<10≤12	92		1,5	1	552,00
		III.	4	13	6	<12≤14	115		1,5	1	1 035,00
		III.	4	13	2	<12≤14	115	0,1	1,5	1	34,50
		III.	4	14	5	<12≤14	115		1,5	1	862,50
		III.	4	15	23	<14≤17	138		1,5	1	4 761,00
		III.	4	16	6	<14≤17	138		1,5	1	1 242,00
		III.	4	16	3	<14≤17	138	0,1	1,5	1	62,10
		III.	4	17	13	<14≤17	138		1,5	1	2 691,00
		III.	4	17	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	18	18	<17≤20	184		1,5	1	4 968,00
		III.	4	19	9	<17≤20	184		1,5	1	2 484,00
		III.	4	19	2	<17≤20	184	0,1	1,5	1	55,20
		III.	4	20	24	<17≤20	184		1,5	1	6 624,00
		III.	4	20	3	<17≤20	184	0,1	1,5	1	82,80
		III.	5	21	7	<20≤25	207		1,5	1	2 173,50
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	5	22	14	<20≤25	207		1,5	1	4 347,00
		III.	5	23	12	<20≤25	207		1,5	1	3 726,00
		III.	5	24	9	<20≤25	207		1,5	1	2 794,50

		III.	5	24	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	25	12	<20≤25	207		1,5	1	3 726,00
		III.	5	26	16	<25≤30	230		1,5	1	5 520,00
		III.	5	26	1	<25≤30	230	0,1	1,5	1	34,50
		III.	5	27	12	<25≤30	230		1,5	1	4 140,00
		III.	5	28	7	<25≤30	230		1,5	1	2 415,00
		III.	5	29	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	5	29	1	<25≤30	230	0,8	1,5	1	276,00
		III.	5	30	17	<25≤30	230		1,5	1	5 865,00
		III.	5	31	4	<30≤35	276		1,5	1	1 656,00
		III.	5	32	14	<30≤35	276		1,5	1	5 796,00
		III.	5	33	12	<30≤35	276		1,5	1	4 968,00
		III.	5	33	1	<30≤35	276	0,1	1,5	1	41,40
		III.	5	34	13	<30≤35	276		1,5	1	5 382,00
		III.	5	35	12	<30≤35	276		1,5	1	4 968,00
		III.	5	36	5	<35≤40	322		1,5	1	2 415,00
		III.	5	37	8	<35≤40	322		1,5	1	3 864,00
		III.	5	38	10	<35≤40	322		1,5	1	4 830,00
		III.	5	38	1	<35≤40	322	0,1	1,5	1	48,30
		III.	5	39	4	<35≤40	322		1,5	1	1 932,00
		III.	6	40	2	<35≤40	322		1,5	1	966,00
		III.	6	41	16	<40≤45	415		1,5	1	9 960,00
		III.	6	42	9	<40≤45	415		1,5	1	5 602,50
		III.	6	43	6	<40≤45	415		1,5	1	3 735,00
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	45	2	<40≤45	415		1,5	1	1 245,00
		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	52	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	6	53	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	54	1	<50≤60	599	0,1	1,5	1	89,85
		III.	6	55	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	58	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
		III.	6	59	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50

		III.	8	61	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	8	64	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	17	65	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	68	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	14	70	1	<60≤70	691		1,5	1	1 036,50
		III.	10	73	1	<70≤80	783	0,1	1,5	1	117,45
		III.	14	77	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	78	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	10	89	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	90	1	<80≤90	921	0,4	1,5	1	552,60
		III.	10	93	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	20	106	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	23	108	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	23	109	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	<100≤200		11		46		1,5	0,9	683,10
		III.	4	12	2	<10≤12	92		1,5	0,9	248,40
		III.	4	13	6	<12≤14	115		1,5	0,9	931,50
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	0,9	465,75
		III.	4	15	7	<14≤17	138		1,5	0,9	1 304,10
		III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	17	4	<14≤17	138		1,5	0,9	745,20
		III.	4	18	5	<17≤20	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	4	20	4	<17≤20	184		1,5	0,9	993,60
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	<100≤200		35		46		1,5	1,1	2 656,50
		III.	4	11	3	<10≤12	92		1,5	1,1	455,40
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1,1	151,80
		III.	4	13	1	<12≤14	115		1,5	1,1	189,75
		III.	4	14	4	<12≤14	115		1,5	1,1	759,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	1,1	683,10
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	17	2	<17≤20	184		1,5	1,1	607,20
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1,1	607,20
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	1,1	341,55
		III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50

		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	1,1	1 062,60
		III.	18	154	1	<130≤160	1612		1,5	1,1	2 659,80
lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Scop.	III.	16	155	1	<130≤160	1612		1,5	1,1	2 659,80
		III.	20	203	1	<190≤220	2073		1,5	1,1	3 420,45
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	<100≤200		11		46		1,5	1	759,00
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	<100≤200		1		46		1,5	0,9	62,10
		III.	2	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	18	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	28	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	30	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	31	3	<30≤35	276		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	9	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	11	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	11	57	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	14	58	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	14	63	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	10	69	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
topoľ sivý	Populus canescens	III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	4	16	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	13	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84
		III.	5	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45

		III.	5	37	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	8	53	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	59	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	12	88	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	25	154	1	<130≤160	1612		1,5	0,9	2 176,20
víba biela	Salix alba L.	III.	4	13	7	<12≤14	115		1,5	0,9	1 086,75
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
		III.	4	15	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	16	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	16	2	<14≤17	138	0,1	1,5	0,9	37,26
		III.	4	16	1	<14≤17	138	0,4	1,5	0,9	74,52
		III.	4	17	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138	0,1	1,5	0,9	18,63
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	8	<17≤20	184		1,5	0,9	1 987,20
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	26	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
víba biela	Salix alba L.	III.	5	27	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	36	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	5	<40≤45	415		1,5	0,9	2 801,25
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	43	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25

		III.	9	45	3	<40≤45	415		1,5	0,9	1 680,75
		III.	6	47	1	<45≤50	507	0,4	1,5	0,9	273,78
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	14	50	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	52	3	<50≤60	599		1,5	0,9	2 425,95
		III.	6	54	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	55	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	67	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	14	73	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	85	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	23	176	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	0,9	1 939,68
víba rakytová	Salix caprea L.	III.	<100≤200		10		46		1,5	0,9	621,00
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
		III.	4	13	4	<12≤14	115		1,5	0,9	621,00
		III.	4	14	3	<12≤14	115		1,5	0,9	465,75
		III.	4	15	13	<14≤17	138		1,5	0,9	2 421,90
		III.	4	16	12	<14≤17	138		1,5	0,9	2 235,60
		III.	4	17	3	<14≤17	138		1,5	0,9	558,90
		III.	4	18	5	<17≤20	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	4	19	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	4	20	16	<17≤20	184		1,5	0,9	3 974,40
víba rakytová	Salix caprea L.	III.	4	20	1	<17≤20	184	0,1	1,5	0,9	24,84
		III.	5	21	7	<20≤25	207		1,5	0,9	1 956,15
		III.	5	22	9	<20≤25	207		1,5	0,9	2 515,05
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	23	1	<20≤25	207	0,4	1,5	0,9	111,78
		III.	5	24	4	<20≤25	207		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	25	8	<20≤25	207		1,5	0,9	2 235,60
		III.	5	26	5	<25≤30	230		1,5	0,9	1 552,50
		III.	5	27	4	<25≤30	230		1,5	0,9	1 242,00
		III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	30	6	<25≤30	230		1,5	0,9	1 863,00
		III.	5	32	4	<30≤35	276		1,5	0,9	1 490,40
		III.	5	33	5	<30≤35	276		1,5	0,9	1 863,00

		III.	5	34	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	35	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	39	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	40	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	43	5	<40≤45	415		1,5	0,9	2 801,25
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	12	45	4	<40≤45	415		1,5	0,9	2 241,00
		III.	6	46	2	<45≤50	507		1,5	0,9	1 368,90
		III.	6	47	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	48	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	10	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	53	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	10	55	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	11	57	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	10	60	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	10	61	1	<60≤70	691	0,8	1,5	0,9	746,28
		III.	8	62	1	<60≤70	691	0,4	1,5	0,9	373,14
víba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	63	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	73	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	89	1	<80≤90	921	0,6	1,5	0,9	746,01
		III.	9	90	1	<80≤90	921	0,1	1,5	0,9	124,34
		III.	10	98	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	10	105	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
Spolu :					4166						1 123 486,02
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	4	<300	161		1,5	0,9		217,35	
		III.	2	<300	18		1,5	0,9		24,30	
		III.	3	<300	161		1,5	0,9		217,35	

		III.	1	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	4	<300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	7	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	1	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	1	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	4	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30
		III.	4	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	60	<300	276		1,5
III.	40			<300	276		1,5	0,9	1 304,10
III.	30			<300	276		1,5	0,9	993,60
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	70	<300	276		1,5	0,9	2 235,60
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	100	<150≤300	184		1,5	0,9	2 484,00
		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20		
III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00		

		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60
		III.	60	<150≤300	184		1,5	0,9	1 490,40
		III.	4	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	12	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	150	<150≤300	184		1,5	0,9	3 726,00
		III.	700	<150≤300	184		1,5	0,9	17 388,00
		III.	200	<150≤300	184		1,5	0,9	4 968,00
		III.	10	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	180	<30≤100	92		1,5	0,9	2 235,60
		III.	25	<30≤100	92		1,5	0,9	310,50
		III.	29	<30≤100	92		1,5	0,9	310,50
		III.	165	<30≤100	92		1,5	0,9	2 049,30
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40

		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	8	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
ruža šipová	Rosa canina L.	III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	7	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85

		III.	7	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	190	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	6	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	8	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	4	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	8	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	4	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	<300	276		1,5	0,9	372,60
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60
		III.	100	<300	276		1,5	0,9	3 167,10

		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	100	<150≤300	184		1,5	0,9	2 484,00
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	180	<150≤300	184		1,5	0,9	4 471,20
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	260	<300	276		1,5	0,9	5 030,10
		III.	150	<300	276		1,5	0,9	4 719,60
		III.	250	<150≤300	184		1,5	0,9	6 210,00
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
		III.	70	<300	276		1,5	0,9	2 235,60
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60
		III.	40	<300	276		1,5	0,9	1 304,10
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	3	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	12	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	15	<30≤100	92		1,5	0,9	186,30
		III.	15	<30≤100	92		1,5	0,9	186,30
		III.	12	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	70	<150≤300	184		1,5	0,9	1 738,80
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
		III.	120	<150≤300	184		1,5	0,9	2 980,80
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	30	<150≤300	184		1,5	0,9	745,20
		III.	15	<300	276		1,5	0,9	527,85
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60

		III.	50	<30≤100	92		1,5	0,9	621,00
		III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60
		III.	30	<30≤100	92		1,5	0,9	372,60
		III.	15	<30≤100	92		1,5	0,9	186,30
		III.	8	<30≤100	92		1,5	0,9	124,20
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	10	<300	276		1,5	0,9	372,60
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40
		III.	50	<150≤300	184		1,5	0,9	1 242,00
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35
		III.	600	<300	276		1,5	0,9	18 692,10
		III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
		III.	700	<300	276		1,5	0,9	21 797,10
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10
vířba rakytová	Salix caprea L.	III.	300	<300	276		1,5	0,9	9 377,10
		III.	25	<300	276		1,5	0,9	838,35
zob vtáčí	Ligustrum vulgare L.	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85
		III.	20	<150≤300	184		1,5	0,9	496,80
Spolu :			7531						200 115,90
Celkom L12a :									1 323 601,92

Lokalita č. L13a - k. ú. Žarnovica (II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška cm, m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	6	59	1	<50≤60	599		1,5	1	898,50
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	1	552,00
		III.	5	25	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00

		III.	5	29	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	1	622,50
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	1	760,50
		III.	17	75	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	7	50	1	<45≤50	507		1,5	1,1	836,55
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	5	28	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
javor poľný	Acer campestre L.	III.	7	19	1	<17≤20	184		1,5	1	276,00
		III.	7	26	1	<25≤30	230		1,5	1	345,00
		III.	7	28	2	<25≤30	230		1,5	1	690,00
		III.	7	32	1	<30≤35	276		1,5	1	414,00
		III.	7	38	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	<100≤200		1		46		1,5	1	69,00
		III.	4	11	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	1	138,00
		III.	4	13	3	<12≤14	115		1,5	1	517,50
		III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	1	172,50
		III.	4	15	12	<14≤17	138		1,5	1	2 484,00
		III.	4	15	1	<14≤17	138	0,1	1,5	1	20,70
		III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1	207,00
		III.	4	16	1	<14≤17	138	0,4	1,5	1	82,80
		III.	4	17	8	<14≤17	138		1,5	1	1 656,00
		III.	4	18	6	<17≤20	184		1,5	1	1 656,00
		III.	4	19	5	<17≤20	184		1,5	1	1 380,00
		III.	4	20	10	<17≤20	184		1,5	1	2 760,00
		III.	4	20	1	<17≤20	184	0,6	1,5	1	165,60
		III.	5	21	2	<20≤25	207		1,5	1	621,00
		III.	5	22	4	<20≤25	207		1,5	1	1 242,00
		III.	5	23	3	<20≤25	207		1,5	1	931,50
		III.	5	23	1	<20≤25	207	0,1	1,5	1	31,05
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	1	310,50
		III.	5	25	8	<20≤25	207		1,5	1	2 484,00
		III.	5	26	6	<25≤30	230		1,5	1	2 070,00
		III.	5	27	5	<25≤30	230		1,5	1	1 725,00

		III.	5	27	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	28	6	<25≤30	230		1,5	1	2 070,00
		III.	5	29	3	<25≤30	230		1,5	1	1 035,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	5	30	5	<25≤30	230		1,5	1	1 725,00
		III.	5	30	1	<25≤30	230	0,4	1,5	1	138,00
		III.	5	31	2	<30≤35	276		1,5	1	828,00
		III.	5	32	9	<30≤35	276		1,5	1	3 726,00
		III.	5	33	8	<30≤35	276		1,5	1	3 312,00
		III.	5	34	7	<30≤35	276		1,5	1	2 898,00
		III.	5	35	8	<30≤35	276		1,5	1	3 312,00
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,1	1,5	1	41,40
		III.	5	36	5	<35≤40	322		1,5	1	2 415,00
		III.	5	37	6	<35≤40	322		1,5	1	2 898,00
		III.	5	37	1	<35≤40	322	0,4	1,5	1	193,20
		III.	5	38	6	<35≤40	322		1,5	1	2 898,00
		III.	5	39	3	<35≤40	322		1,5	1	1 449,00
		III.	5	40	1	<35≤40	322		1,5	1	483,00
		III.	6	41	7	<40≤45	415		1,5	1	4 357,50
		III.	6	42	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	43	4	<40≤45	415		1,5	1	2 490,00
		III.	6	44	3	<40≤45	415		1,5	1	1 867,50
		III.	6	45	4	<40≤45	415		1,5	1	2 490,00
		III.	6	46	3	<45≤50	507		1,5	1	2 281,50
		III.	6	47	3	<45≤50	507		1,5	1	2 281,50
		III.	14	48	4	<45≤50	507		1,5	1	3 042,00
		III.	6	49	5	<45≤50	507		1,5	1	3 802,50
		III.	6	50	4	<45≤50	507		1,5	1	3 042,00
		III.	6	51	5	<50≤60	599		1,5	1	4 492,50
		III.	6	52	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
		III.	6	53	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	6	54	4	<50≤60	599		1,5	1	3 594,00
		III.	16	55	4	<50≤60	599		1,5	1	3 594,00
		III.	8	56	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	8	57	2	<50≤60	599		1,5	1	1 797,00
		III.	8	58	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50
III.	8	59	3	<50≤60	599		1,5	1	2 695,50		

jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	8	62	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	63	5	<60≤70	691		1,5	1	5 182,50
		III.	8	64	5	<60≤70	691		1,5	1	5 182,50
		III.	8	65	3	<60≤70	691		1,5	1	3 109,50
		III.	8	66	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	14	68	3	<60≤70	691		1,5	1	3 109,50
		III.	8	69	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	70	2	<60≤70	691		1,5	1	2 073,00
		III.	8	71	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	72	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	73	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	75	1	<70≤80	783		1,5	1	1 174,50
		III.	8	76	2	<70≤80	783		1,5	1	2 349,00
		III.	8	81	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	83	1	<80≤90	921		1,5	1	1 381,50
		III.	10	96	1	<90≤100	1059		1,5	1	1 588,50
		III.	10	101	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	10	104	1	<100≤110	1198		1,5	1	1 797,00
		III.	10	118	2	<110≤120	1336		1,5	1	4 008,00
		III.	12	125	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	12	126	1	<120≤130	1474		1,5	1	2 211,00
		III.	15	134	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	20	138	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	142	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	150	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	15	151	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	20	156	1	<130≤160	1612		1,5	1	2 418,00
		III.	18	176	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00
III.	20	177	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00		
III.	18	185	1	<160≤190	1796		1,5	1	2 694,00		
III.	22	201	1	<190≤220	2073		1,5	1	3 109,50		
III.	20	211	1	<190≤220	2073		1,5	1	3 109,50		
III.	30	325	1	<310≤360	3224		1,5	1	4 836,00		
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	<100≤200		2		46		1,5	0,9	124,20
		III.	4	12	1	<10≤12	92		1,5	0,9	124,20
lieska turecká	Corylus colurna L.	III.	4	14	1	<12≤14	115		1,5	0,9	155,25

		III.	4	15	2	<14≤17	138		1,5	0,9	372,60
		III.	4	17	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	19	3	<17≤20	184		1,5	0,9	745,20
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	23	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	33	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	4	16	1	<14≤17	138		1,5	1,1	227,70
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	1,1	303,60
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
		III.	5	35	1	<30≤35	276		1,5	1,1	455,40
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	1,1	684,75
slivka čerešňopodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	<100≤200		10		46		1,5	0,9	621,00
		III.	4	12	5	<10≤12	92		1,5	0,9	621,00
		III.	4	13	4	<12≤14	115		1,5	0,9	621,00
		III.	4	15	5	<14≤17	138		1,5	0,9	931,50
		III.	4	16	7	<14≤17	138		1,5	0,9	1 304,10
		III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	2	<17≤20	184		1,5	0,9	496,80
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	26	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	6	41	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	8	70	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
víba biela	Salix alba L.	III.	4	15	1	<14≤17	138		1,5	0,9	186,30
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	20	3	<17≤20	184		1,5	0,9	745,20
		III.	5	21	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	22	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	25	2	<20≤25	207		1,5	0,9	558,90
		III.	5	26	1	<25≤30	230	0,1	1,5	0,9	31,05
víba biela	Salix alba L.	III.	5	27	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	5	30	3	<25≤30	230		1,5	0,9	931,50
		III.	5	30	2	<25≤30	230	0,4	1,5	0,9	248,40

		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	33	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	34	2	<30≤35	276		1,5	0,9	745,20
		III.	5	35	3	<30≤35	276		1,5	0,9	1 117,80
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,1	1,5	0,9	37,26
		III.	5	35	1	<30≤35	276	0,4	1,5	0,9	149,04
		III.	5	36	2	<35≤40	322		1,5	0,9	869,40
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	41	4	<40≤45	415		1,5	0,9	2 241,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	43	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	44	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	45	1	<40≤45	415		1,5	0,9	560,25
		III.	6	46	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	49	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	50	2	<45≤50	507		1,5	0,9	1 368,90
		III.	6	51	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
		III.	6	52	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	6	53	2	<50≤60	599		1,5	0,9	1 617,30
		III.	16	53	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	8	55	1	<50≤60	599	0,1	1,5	0,9	80,87
		III.	8	56	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	58	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	62	2	<60≤70	691		1,5	0,9	1 865,70
		III.	8	70	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	74	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	76	2	<70≤80	783		1,5	0,9	2 114,10
		III.	8	77	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	78	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	82	2	<80≤90	921		1,5	0,9	2 486,70
víba biela	Salix alba L.	III.	8	83	2	<80≤90	921		1,5	0,9	2 486,70
		III.	10	85	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	10	98	1	<90≤100	1059		1,5	0,9	1 429,65
		III.	12	108	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
		III.	12	120	1	<110≤120	1336		1,5	0,9	1 803,60

		III.	15	134	1	<130≤160	1612		1,5	0,9	2 176,20
		III.	15	147	1	<130≤160	1612		1,5	0,9	2 176,20
		III.	18	156	1	<130≤160	1612		1,5	0,9	2 176,20
		III.	18	162	1	<160≤190	1796	0,8	1,5	0,9	1 939,68
		III.	22	219	1	<190≤220	2073	0,8	1,5	0,9	2 238,84
		III.	35	525	1	<500	5528	0,1	1,5	0,9	746,28
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	4	18	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	19	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	4	22	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	24	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	5	25	1	<20≤25	207		1,5	0,9	279,45
		III.	6	25	1	<20≤25	207	0,6	1,5	0,9	167,67
		III.	6	27	2	<25≤30	230		1,5	0,9	621,00
		III.	6	29	1	<25≤30	230		1,5	0,9	310,50
		III.	5	31	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	5	32	1	<30≤35	276		1,5	0,9	372,60
		III.	8	35	2	<30≤35	276	0,6	1,5	0,9	447,12
		III.	8	36	1	<35≤40	322	0,6	1,5	0,9	260,82
		III.	6	37	1	<35≤40	322	0,6	1,5	0,9	260,82
		III.	6	38	3	<35≤40	322	0,6	1,5	0,9	782,46
		III.	6	41	2	<40≤45	415	0,6	1,5	0,9	672,30
		III.	6	43	1	<40≤45	415	0,6	1,5	0,9	336,15
		III.	8	49	1	<45≤50	507	0,6	1,5	0,9	410,67
		III.	6	51	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	66	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
		III.	8	75	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
III.	10	106	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30		
Spolu :					461						273 304,44
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		

		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	8	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	1	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	4	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	2	<150≤300	12		1,5	0,9	16,20		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	4	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	3	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	2	<300	18		1,5	0,9	24,30		
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
		ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	15	<150≤300	184		1,5	0,9	372,60
				III.	30	<300	276		1,5	0,9	993,60
III.	15			<300	276		1,5	0,9	527,85		
III.	15			<300	276		1,5	0,9	527,85		
ruža šípová	Rosa canina	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
		III.	10	<150≤300	184		1,5	0,9	248,40		
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	50	<300	276		1,5	0,9	1 614,60		
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10		
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10		
		III.	20	<300	276		1,5	0,9	683,10		
		III.	5	<300	161		1,5	0,9	217,35		
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	1050	<150≤300	184		1,5	0,9	26 082,00		
		III.	40	<150≤300	184		1,5	0,9	993,60		
zob vtáčí	Ligistrum vulgare	III.	5	<150≤300	111		1,5	0,9	149,85		
Spolu :			1381						36 618,75		

Celkomu L13a :	309 923,19
-----------------------	-------------------

Lokalita č. L14a - k. ú. Žarnovica (I. - II. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	8	75	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	14	149	1	<130≤160	1612	0,8		1	1 289,60
jablň malvičkatá	Malus baccata L.	III.	6	41	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	46	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	60	1	<50≤60	599			0,9	539,10
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	5	30	1	<25≤30	230		1,5	1,1	379,50
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	4	20	1	<17≤20	184		1,5	0,9	248,40
		III.	5	37	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	5	38	1	<35≤40	322		1,5	0,9	434,70
		III.	6	43	2	<40≤45	415		1,5	0,9	1 120,50
		III.	6	50	1	<45≤50	507		1,5	0,9	684,45
		III.	6	55	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	60	1	<50≤60	599		1,5	0,9	808,65
		III.	8	62	1	<60≤70	691		1,5	0,9	932,85
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	72	1	<70≤80	783		1,5	0,9	1 057,05
		III.	8	86	1	<80≤90	921		1,5	0,9	1 243,35
		III.	16	106	1	<100≤110	1198		1,5	0,9	1 617,30
Spolu :					19					13 585,10	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	15	<300	276			0,9	351,90		
		III.	15	<300	276			0,9	351,90		
		III.	15	<300	276			0,9	351,90		
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	12	<150≤300	184			0,9	165,60		
Spolu :			57						1 221,30		

Celkom L14a :	14 806,40
----------------------	------------------

Lokalita č. L15a - k. ú. Žarnovica (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	41	2	<40≤45	415			1,1	913,00
		III.	6	41	1	<40≤45	415	0,1		1,1	45,65
		III.	6	42	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	6	43	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	6	43	1	<40≤45	415	0,4		1,1	182,60
		III.	6	43	1	<40≤45	415	0,6		1,1	273,90
		III.	6	45	3	<40≤45	415			1,1	1 369,50
		III.	6	47	1	<45≤50	507	0,1		1,1	55,77
		III.	6	49	1	<45≤50	507			1,1	557,70
		III.	6	50	3	<45≤50	507			1,1	1 673,10
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	14	51	1	<50≤60	599	0,1		1,1	65,89
		III.	6	55	1	<50≤60	599			1,1	658,90
		III.	6	58	1	<50≤60	599	0,1		1,1	65,89
		III.	6	59	1	<50≤60	599	0,1		1,1	65,89
		III.	6	60	1	<50≤60	599	0,1		1,1	65,89
		III.	8	75	1	<70≤80	783	0,1		1,1	86,13
III.	12	108	1	<100≤110	1198	0,1		1,1	131,78		
jabloň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	8	78	1	<70≤80	783			0,9	704,70
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	6	41	2	<40≤45	415			1,1	913,00
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	43	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	44	2	<40≤45	415			1	830,00
		III.	6	45	2	<40≤45	415			1	830,00
		III.	14	52	2	<50≤60	599			1	1 198,00
		III.	8	57	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	58	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	61	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	8	65	1	<60≤70	691	0,6		1	414,60
III.	8	70	1	<60≤70	691			1	691,00		

		III.	16	82	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	16	87	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	16	89	1	<80≤90	921			1	921,00
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	6	42	1	<40≤45	415			0,9	373,50
vívba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	43	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	8	48	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	8	51	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	8	52	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	12	95	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
		III.	15	95	1	<90≤100	1059	0,6		0,9	571,86
		III.	16	113	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	16	115	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
Spolu :					50						24 399,15
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	100	<300	276			0,9	2 111,40		
		III.	50	<300	276			0,9	1 076,40		
		III.	200	<300	276			0,9	4 181,40		
		III.	200	<300	276			0,9	4 181,40		
		III.	50	<300	276			0,9	1 076,40		
		III.	50	<300	276			0,9	1 076,40		
		III.	390	<300	276			0,9	8 114,40		
Spolu :			1 040							21 817,80	
Celkom L15a :										46 216,95	

Lokalita č. L16a - k. ú. Žarnovica (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	83	1	<80≤90	921			0,9	828,90
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	9	41	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	8	42	1	<40≤45	415			0,9	373,50

		III.	9	45	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	55	1	<50≤60	599			0,9	539,10
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	10	93	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	6	46	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	10	92	1	<90≤100	1059			1	1 059,00
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	16	127	1	<120≤130	1474			1,1	1 621,40
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	11	41	1	<40≤45	415	0,6		1,1	273,90
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	55	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	16	106	1	<100≤110	1198			1	1 198,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	41	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507			1,1	557,70
		III.	6	54	1	<50≤60	599			1,1	658,90
		III.	8	67	1	<60≤70	691			1,1	760,10
		III.	8	76	1	<70≤80	783			1,1	861,30
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	14	137	1	<130≤160	1612			1	1 612,00
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	6	44	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	47	1	<45≤50	507			0,9	456,30
topoľ čierny	Populus nigra L.	III.	11	45	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	14	56	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	70	1	<60≤70	691			1	691,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	<40≤45	415			0,9	747,00
		III.	6	42	2	<40≤45	415			0,9	747,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	48	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	53	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	53	1	<50≤60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	6	55	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	55	1	<50≤60	599	0,4		0,9	215,64
		III.	8	62	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	73	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	73	1	<70≤80	783	0,1		0,9	70,47
		III.	8	77	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	80	1	<70≤80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	8	82	1	<80≤90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	20	84	2	<80≤90	921			0,9	1 657,80
III.	20	87	1	<80≤90	921	0,4		0,9	331,56		

		III.	90	90	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	20	91	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
		III.	20	109	1	<100≤110	1198			0,9	1 078,20
		III.	20	117	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	20	118	1	<110≤120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	20	120	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	20	122	1	<120≤130	1474			0,9	1 326,60
vřba biela	Salix alba L.	III.	20	128	1	<120≤130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	20	129	1	<120≤130	1474			0,9	1 326,60
		III.	20	138	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
		III.	20	145	1	<130≤160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	20	185	1	<160≤190	1796			0,9	1 616,40
		III.	20	196	1	<190≤220	2073			0,9	1 865,70
		III.	22	209	1	<190≤220	2073			0,9	1 865,70
		III.	22	347	1	<310≤360	3224			0,9	2 901,60
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	14	41	2	<40≤45	415			0,9	747,00
		III.	6	42	2	<40≤45	415			0,9	747,00
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,1		0,9	37,35
		III.	6	47	2	<45≤50	507			0,9	912,60
		III.	6	49	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	50	1	<45≤50	507	0,1		0,9	45,63
		III.	6	52	2	<50≤60	599			0,9	1 078,20
		III.	6	53	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	55	1	<50≤60	599	0,1		0,9	53,91
		III.	6	57	1	<50≤60	599	0,1		0,9	53,91
		III.	8	58	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	8	65	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	67	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	14	72	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	12	75	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	76	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	89	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	10	98	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
Spolu :					79						56 660,37
Kry											

Druh		Skupina	Plocha m ²	Výška cm	Cena za 10 m ²	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g	
baza čierna	Sambucus nigra L.	III.	20	<300	276			0,9	455,40
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	12	<300	276			0,9	248,40
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	24	<300	276			0,9	455,40
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	23	<300	276			0,9	455,40
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	12	<300	276			0,9	248,40
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	11	<300	276			0,9	248,40
		III.	12	<300	276			0,9	248,40
		III.	23	<300	276			0,9	455,40
		III.	15	<300	276			0,9	351,90
		III.	30	<300	276			0,9	662,40
		III.	60	<300	276			0,9	1 283,40
		III.	24	<300	276			0,9	455,40
		III.	12	<300	276			0,9	248,40
III.	23	<300	276			0,9	455,40		
III.	15	<300	276			0,9	351,90		
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	40	<150≤300	184			0,9	662,40
		III.	100	<30≤100	92			0,9	828,00
		III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80
		III.	100	<150≤300	184			0,9	1 656,00
		III.	195	<30≤100	92			0,9	1 614,60
III.	200	<30≤100	92			0,9	1 656,00		
ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.	30	<150≤300	184			0,9	496,80

ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	20	<150≤300	184		0,9	331,20
		III.	15	<150≤300	184		0,9	248,40
		III.	20	<150≤300	184		0,9	331,20
		III.	12	<150≤300	184		0,9	165,60
ruža šíповá	Rosa canina L.	III.	25	<300	276		0,9	558,90
		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	40	<300	276		0,9	869,40
		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	20	<300	276		0,9	455,40
		III.	160	<300	276		0,9	3 353,40
		III.	15	<150≤300	184		0,9	248,40
		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	30	<150≤300	184		0,9	496,80
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	150	<300	276		0,9	3 146,40
		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	150	<300	276		0,9	3 146,40
		III.	100	<300	276		0,9	2 111,40
		III.	40	<300	276		0,9	869,40
Spolu :			2153					37 715,40
Celkom L16a :								94 375,77

Lokalita č. L17a - k. ú. Žarnovica (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
agát biely	Robinia pseudoacacia L.	III.	6	41	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	52	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	75	1	<70≤80	783	0,6		1	469,80
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	6	47	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	10	103	1	<100≤110	1198			0,9	1 078,20
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	41	1	<40≤45	415			0,9	373,50
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	43	1	<40≤45	415			0,9	373,50

		III.	6	44	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	8	81	1	<80≤90	921			0,9	828,90
hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	6	51	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	56	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	57	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	59	1	<50≤60	599			1	599,00
hruška obyčajná	Pyrus communis L.	III.	10	76	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	20	144	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
jablň planá	Malus sylvestris Mill.	III.	6	41	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	53	1	<50≤60	599	0,6		0,9	323,46
		III.	8	62	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	69	1	<60≤70	691	0,1		0,9	62,19
		III.	8	71	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	78	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	82	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	8	83	1	<80≤90	921	0,8		0,9	663,12
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	6	52	1	<50≤60	599	0,6		1,1	395,34
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	48	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	6	51	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	65	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	17	80	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	10	96	1	<90≤100	1059			1	1 059,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	8	41	2	<40≤45	415			1	830,00
		III.	6	43	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	45	1	<40≤45	415			1	415,00
		III.	6	48	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	6	51	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	6	53	2	<50≤60	599			1	1 198,00
		III.	8	65	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	20	68	2	<60≤70	691			1	1 382,00
		III.	8	70	2	<60≤70	691			1	1 382,00
		III.	17	71	1	<70≤80	783			1	783,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	14	73	3	<70≤80	783			1	2 349,00
		III.	8	76	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	8	77	1	<70≤80	783			1	783,00

		III.	13	79	1	<70≤80	783			1	783,00
		III.	20	79	1	<70≤80	783	0,4		1	313,20
		III.	8	81	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	8	83	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	10	86	1	<80≤90	921			1	921,00
		III.	10	95	3	<90≤100	1059			1	3 177,00
		III.	15	98	1	<90≤100	1059			1	1 059,00
		III.	14	101	1	<100≤110	1198			1	1 198,00
		III.	15	108	1	<100≤110	1198			1	1 198,00
		III.	20	111	1	<110≤120	1336			1	1 336,00
		III.	14	117	1	<110≤120	1336			1	1 336,00
		III.	16	119	1	<110≤120	1336			1	1 336,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	41	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	6	45	1	<40≤45	415			1,1	456,50
		III.	6	52	1	<50≤60	599			1,1	658,90
		III.	6	53	1	<50≤60	599			1,1	658,90
slivka čerešňoplodá	Prunus cerasifera Ehrh.	III.	6	48	1	<45≤50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	6	49	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	49	1	<45≤50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	6	51	1	<50≤60	599	0,6		0,9	323,46
		III.	8	77	1	<70≤80	783	0,6		0,9	422,82
topoľ sivý	Populus canescens	III.	22	72	1	<70≤80	783	0,6		0,9	422,82
		III.	22	103	1	<100≤110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	23	148	1	<130≤160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	23	160	1	<130≤160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	23	171	1	<160≤190	1796			0,9	1 616,40
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	41	1	<40≤45	415	0,1		0,9	37,35
		III.	6	42	1	<40≤45	415	0,4		0,9	149,40
		III.	6	45	4	<40≤45	415			0,9	1 494,00
		III.	6	48	2	<45≤50	507			0,9	912,60
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	48	1	<45≤50	507	0,1		0,9	45,63
		III.	6	48	1	<45≤50	507	0,4		0,9	182,52
		III.	6	49	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	50	2	<45≤50	507			0,9	912,60
		III.	6	50	1	<45≤50	507	0,6		0,9	273,78

		III.	6	52	2	<50≤60	599			0,9	1 078,20
		III.	6	55	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	56	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	57	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	59	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	8	61	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	64	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	66	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	69	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	77	1	<70≤80	783	0,4		0,9	281,88
		III.	8	78	1	<70≤80	783	0,4		0,9	281,88
		III.	8	80	1	<70≤80	783			0,9	704,70
		III.	8	81	2	<80≤90	921			0,9	1 657,80
		III.	8	82	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	8	87	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	10	92	1	<90≤100	1059			0,9	953,10
		III.	10	95	2	<90≤100	1059			0,9	1 906,20
		III.	10	96	1	<90≤100	1059	0,4		0,9	381,24
		III.	10	96	1	<90≤100	1059	0,6		0,9	571,86
		III.	10	105	1	<100≤110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	111	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	12	114	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	12	118	1	<110≤120	1336	0,4		0,9	480,96
		III.	12	119	1	<110≤120	1336			0,9	1 202,40
		III.	12	122	1	<120≤130	1474			0,9	1 326,60
		III.	12	123	1	<120≤130	1474	0,4		0,9	530,64
		III.	12	126	1	<120≤130	1474	0,1		0,9	132,66
		III.	15	137	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
		III.	15	139	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
vrba biela	Salix alba L.	III.	15	144	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
		III.	15	153	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
		III.	18	155	1	<130≤160	1612			0,9	1 450,80
		III.	18	186	1	<160≤190	1796			0,9	1 616,40
		III.	18	188	1	<160≤190	1796			0,9	1 616,40
		III.	22	203	1	<190≤220	2073	0,6		0,9	1 119,42
		III.	22	214	1	<190≤220	2073			0,9	1 865,70

		III.	22	216	1	<190≤220	2073			0,9	1 865,70
Spolu :					132						95 521,43
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	24	<150≤300	184			0,9	331,20		
		III.	24	<300	276			0,9	455,40		
		III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	24	<300	276			0,9	455,40		
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	200	<30≤100	92			0,9	1 656,00		
		III.	50	<30≤100	92			0,9	414,00		
		III.	50	<300	276			0,9	1 076,40		
		III.	60	<150≤300	184			0,9	993,60		
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	50	<300	276			0,9	1 076,40		
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	100	<300	276			0,9	2 111,40		
		III.	80	<300	276			0,9	1 697,40		
		III.	170	<300	276			0,9	3 560,40		
zob vtáčí	Ligustrum vulgare	III.	25	<300	276			0,9	558,90		
Spolu :			1037							18 360,90	
Celkom L17a :										113 882,33	

Lokalita č. L18a - k. ú. Žarnovica (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa v cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a-e	h-m	f/g	
čerešňa vtáčia	Cerasus avium L.	III.	8	63	1	<60≤70	691			0,9	621,90
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	13	89	1	<80≤90	921			0,9	828,90
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	8	85	1	<80≤90	921			0,9	828,90

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

hrab obyčajný	Carpinus betulus L.	III.	6	45	1	<40≤45	415			1	415,00
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	49	1	<45≤50	507			1	507,00
		III.	6	55	1	<50≤60	599			1	599,00
		III.	8	63	1	<60≤70	691			1	691,00
		III.	18	113	1	<110≤120	1336			1	1 336,00
		III.	18	152	1	<130≤160	1612			1	1 612,00
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	6	55	1	<50≤60	599			1	599,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	<40<45	415			0,9	373,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415	0,4		0,9	149,40
		III.	8	62	1	<60≤70	691			0,9	621,90
		III.	8	65	1	<60≤70	691	0,4		0,9	248,76
		III.	8	72	1	<70≤80	783	0,4		0,9	281,88
		III.	8	85	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	8	85	1	<80≤90	921	0,4		0,9	331,56
		III.	8	86	1	<80≤90	921			0,9	828,90
		III.	10	105	1	<100≤110	1198			0,9	1 078,20
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	41	2	<40<45	415			0,9	747,00
		III.	6	43	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	44	1	<40≤45	415			0,9	373,50
		III.	6	49	1	<45≤50	507			0,9	456,30
		III.	6	54	1	<50≤60	599			0,9	539,10
		III.	6	54	1	<50≤60	599	0,4		0,9	215,64
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	56	1	<50≤60	599			0,9	539,10
Spolu :					27						16 025,84
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m²	Výška cm	Cena za 10 m²	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a-e	h-m	f/g			
bršlen európsky	Euonymus europaeus L.	III.	12	<300	276			0,9	248,40		
		III.	24	<300	276			0,9	455,40		
		III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	30	<300	276			0,9	662,40		
		III.	45	<150≤300	184			0,9	745,20		
		III.	24	<300	276			0,9	455,40		
		III.	15	<300	276			0,9	351,90		

Príloha k rozhodnutiu č. OU-ZC-OSZP-2024/000572-037

		III.	15	<300	276		0,9	351,90
		III.	12	<300	276		0,9	248,40
		III.	45	<300	276		0,9	972,90
ostružina černicová	Rubus fruticosus L.	III.	120	<30≤100	92		0,9	993,60
		III.	50	<30≤100	92		0,9	414,00
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	230	<300	276		0,9	4 802,40
		III.	150	<300	276		0,9	3 146,40
		III.	20	<300	276		0,9	455,40
		III.	50	<300	276		0,9	1 076,40
Spolu :			872					16 042,50
Celkom L18a :								32 068,34

SPOLOČENSKÁ HODNOTA

bola upravená prirážkovým indexom v zmysle prílohy č. 38

vyhlášky č. 170/2021 z.z., ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- a) 0,1 - 0,4 - drevina je odumretá – zohľadňuje sa jej biotická funkcia v krajine
- b) 0,4 - drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % – ťažké poškodenie
- c) 0,5 - je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku budov alebo iných objektov alebo drevín, ohrozenie prevádzky schopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami alebo spôsobenie nadmernej vlhkosti budov alebo iných objektov
- d) 0,6 - drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 – 60 % – stredné poškodenie
- e) 0,8 - drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25 % – slabé poškodenie
- f) 0,9 - ide o krátkovekú drevinu
- g) 1,1 - ide o dlhovekú drevinu
- h) 1,3 - drevina rastie v stromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene
- i) 1,4 - drevina predstavuje taxón alebo taxonoid guľovitého, previsnutého alebo vertikálneho tvaru, taxón s odlišnosťou v tvare alebo farbe listov alebo kvetov, taxón pomaly rastúci a zakrslý alebo taxón vzácny z hľadiska introdukcie alebo taxonomicky alebo geograficky vzácny
- j) 1,5 - drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany, v chránenom vtáčom území s prvým stupňom ochrany alebo obecnom chránenom území
- k) 2,0 - drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
- l) 2,5 - drevina rastie v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany
- m) 3,0 - drevina je vyhlásená za chránený strom

Pri inventarizácii sa určuje:

1. veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, prípadne výšku
2. veľkosť krovitých porastov sa zisťuje meraním ich výšky a plochy priemetu koruny

Spoločenská hodnota sa určuje podľa druhu dreveniny, ktoré sú rozdelené do troch skupín:

- I. polovždzelené a vždzelené listnaté dreveniny,
- II. ihličnaté dreveniny
- III. listnaté opadavé dreveniny

Výška v cm	≤50	<50≤100	<100≤200	<200
I. skupina	14	28	55	92
II. skupina	14	28	46	69
III. skupina	9	18	46	69

STROMY

Obvod kmeňa v cm	<10≤12	<12≤14	<14≤17	<17≤20	<20≤25	<25≤30	<30≤35	<35≤40	<40≤45	<45≤50
I. skupina	115	138	161	276	415	507	649	829	967	1106
II. skupina	92	138	161	230	299	322	369	461	553	691
III. skupina	92	115	138	184	207	230	276	322	415	507
Obvod kmeňa v cm	<50≤60	<60≤70	<70≤80	<80≤90	<90≤100	<100≤110	<110≤120	<120≤130	<130≤160	<160≤190
I. skupina	1382	1658	1935	2303	2764	3224	3685	-	-	-
II. skupina	829	967	1106	1244	1382	1520	1658	1796	2073	2349
III. skupina	599	691	783	921	1059	1198	1336	1474	1612	1796
Obvod kmeňa v cm	<190≤220	<220≤250	<250≤280	<280≤310	<310≤360	<360≤410	<410≤450	<450≤500	<500	-
I. skupina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. skupina	2626	2902	3178	3455	3777	4100	4376	5528	7370	-
III. skupina	2073	2349	2672	2948	3224	3501	3961	4606	5528	-

KRY A KROVINNÉ PORASTY

Plošný priemet krov a krovitých porastov					
Skupina	Výška v cm	$\leq 2 \text{ m}^2$	$<2 \text{ m}^2 \leq 5 \text{ m}^2$	$<5 \text{ m}^2 \leq 10 \text{ m}^2$	za každých ďalších 5 m^2
I. skupina	≤ 30	23	69	115	69
	$<30 \leq 100$	27	92	184	92
	$<100 \leq 150$	32	138	276	115
	$<150 \leq 300$	37	207	369	161
	<300	46	299	507	207
II. skupina	≤ 30	7	37	69	37
	$<30 \leq 100$	12	55	115	55
	$<100 \leq 150$	16	92	184	92
	$<150 \leq 300$	21	138	276	115
	<300	27	207	369	161
III. skupina	≤ 30	5	27	46	23
	$<30 \leq 100$	7	46	92	46
	$<100 \leq 150$	9	74	138	69
	$<150 \leq 300$	12	111	184	92
	<300	18	161	276	115